



GOIANIA 27 DE ABRIL DE 2021.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021

Prezados Senhores, a empresa **R LASSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.390.038/0001-92, Inscrição Estadual nº 10.425.620-6, sediada na RUA DA RAIA Nº 86 QD. 17 LT. 08 CASA 02 JARDIM ATLANTICO GOIANIA – GOIAS CEP: 74.343-490. Telefone nº (62) 3258-2701, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta de preços para o fornecimento dos materiais de que trata a licitação da referência, conforme especificações constantes no **Termo de Referência** do Edital e abaixo:

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de equipamento de pintura para demarcação viária, horizontal, conforme Termo de Referência constante do Anexo I deste edital, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Viação.

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	UN	Equipamento de pintura para demarcação viária, horizontal, para aplicação de tintas à base de solvente e água, com carreta de transporte emplacada no Município de Portão/RS e especificações técnicas mínimas que seguem: - Chassi em tubos de aço soldados, rodas de alumínio rolamentadas, com 4 pneus na medida mínima de 3,50 x 8", tração própria (autopropelida); - Motor Compressor movido a gasolina, um cilindro, capacidade mínima de 13Hp, refrigerado a ar, com partida elétrica; - Compressor de no mínimo 30PCM, com chassi independente;	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

R.LASSI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI – Fone/Fax (62) – 3258-2701

lassi.diretoria01@gmail.com

CNPJ: 09.390.038-0001/92

RUA DA RAIA Nº 86 QD. 17 LT. 08 CASA 02 JARDIM ATLANTICO

GOIANIA – GOIAS

CEP: 74.343-490

R.LASSI

COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

- Sistema pneumático com controles independentes da pressão do tanque de tinta e atomização (pulverização) da tinta;
- Controle de pressão através de válvulas, manômetros de pressão;
- Comandos de abertura e fechamento da pistola de pintura e microesfera de vidro;
- Um tanque para tinta com capacidade mínima de 60 litros, fabricado em aço inox, pressurizado e com manômetro para controle de pressão;
- Agitador de tintas manual, acionado por manivela, com tampa fixada com presilhas e vedação de borracha;
- Um tanque pressurizado para microesfera de vidro, com capacidade mínima de 30 quilos, pressurizado, com válvulas de segurança, com tampa em chapa de aço inox de no mínimo 1/4" de espessura. Fechamento com presilhas, vedação em borracha nitrilica e bocal de alimentação com peneira estampada em aço;
- Um reservatório pressurizado para solvente que possibilita a limpeza automática do equipamento;
- Uma pistola mecânica para pintura de pavimentos com sistema de comando pneumático e dispositivo para execução das faixas com bordos nítidos e permitindo a regulagem precisa da largura das mesmas;
- Uma Pistola Manual longa duplo estágio, para pintura de guias de sarjetas, corpo da pistola fabricada em material leve e tubulação em inox com duplo estágio, sendo uma para ar e outra para pulverizar a tinta;
- Mangueira flexível (10 metros), de duplo conduto soldados (Ar/Tinta) resistente ao solvente, para aplicação da tinta;
- Um espalhador para microesferas de vidro, que recebe o material por pressão, pulverizando-o com pequena pressão de ar;
- Um automático eletrônico com no mínimo 10 medidas fixas, sendo que as variáveis são ilimitadas, fazendo qualquer medida tanto pintada quanto vazia. O mesmo faz o acumulado linear de

R.LASSI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI – Fone/Fax (62) – 3258-2701

lassi.diretoria01@gmail.com

CNPJ.: 09.390.038-0001/92

RUA DA RAIA Nº 86 QD. 17 LT. 08 CASA 02 JARDIM ATLANTICO

GOIANIA – GOIAS

CEP: 74.343-490



		<p>faixas pintadas, com velocímetro que mede a velocidade em metros por minutos, genuinamente nacional;</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel de controle para acionamento manual da pistola mecânica, farol, chave geral e horímetro;- Guia indicador regulável para alinhamento da pintura. <p>MARCA: SET SINALIZAÇÃO MODELO: SET - 1/60</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 120.000,00
(Cento e vinte mil reais)

GARANTIA: 12 (doze) meses.

PRAZO DE ENTREGA: A licitante entregará o equipamento no prazo máximo de 30 dias, contados da assinatura do instrumento contratual, por sua conta e risco.

LOCAL DE ENTREGA: A licitante entregará o equipamento na Rua 9 de Outubro, 229, centro, no horário das 8h30min às 11h, com isenção de qualquer ônus suplementar ao Município.

ASSISTENCIA TECNICA/ REPOSICAO DE PEÇAS: SET-Sinalização e Equipamentos de Trânsito Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 73.901.258/0001-32 Endereço: Rua Amália Strpasson de Souza, 187, Colombo – PR, CEP 83.413-560 Contato: (41) 3335-6953 / 9 9793-9509 Anderson.

TREINAMENTO: Fornecidos por técnicos da empresa, assim que o equipamento for entregue através de agendamento pelo período de 03 (três) dias uteis, sem qualquer custo adicional ao Município de Portão – RS.

PAGAMENTO: O Município efetuará o pagamento do equipamento mediante a apresentação da Nota Fiscal emitida pela licitante, devidamente regularizada em seus aspectos fiscais e formais, apresentada quando de sua entrega, oportunidade em que será designado servidor para o ato de recebimento. A Municipalidade efetuará o pagamento em até 30 dias após a sua entrega técnica.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, após sua apresentação.

DECLARAMOS QUE:

No preço ofertado estão computados todos os custos básicos incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do Pregão, inclusive tributos, contribuições incidentes, impostos,

R.LASSI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI – Fone/Fax (62) – 3258-2701

lassi.diretoria01@gmail.com

CNPJ: 09.390.038-0001/92

RUA DA RAIÁ Nº 86 QD. 17 LT. 08 CASA 02 JARDIM ATLANTICO

GOIANIA – GOIAS

CEP: 74.343-490



encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do Pregão.

Todas as despesas de entrega do equipamento ofertado são da CONTRATADA;

Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do EDITAL e seus anexos;

Garantia de qualidade e a segurança do equipamento pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, bem como de disponibilização do atendimento, quando solicitado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação do ocorrido, sem qualquer ônus para a Administração.

Dados da Empresa:

Razão Social: R LASSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/MF: 09.390.038/0001-92

Endereço: RUA DA RAIÁ Nº 86 QD. 17 LT. 08 CASA 02 JARDIM ATLANTICO

Tel/Fax: 62 3258 2701

E-mail: rlassilicitacao@gmail.com

CEP: 74.343-490

Cidade: GOIÂNIA - GO

DADOS BANCARIOS:

Banco: BRASIL AG: 5902-1 CC: 15904-2

Dados do Representante Legal da Empresa:


Nome: RONALDO LASSI DA SILVA

Estado Civil: Solteiro

Cargo/Função: DIRETOR

CPF/MF: 961.656.341-68

C.I nº: 4250853 Expedido por: DGPC-GO


Ronaldo Lassi da Silva
DIRETOR COMERCIAL
RG: 4250853 SSPGO - CPF: 961.656.341-68

09.390.038/0001-92
R LASSI COM. E SERVIÇOS EIRELI
R LASSI COM. SERVIÇOS
R. Da Raia Nº 86 QD17-LT08-C-02
Jardim Atlantico
CEP 74.343-490
GOIÂNIA-GO

R.LASSI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - Fone/Fax (62) - 3258-2701

lassi.diretoria01@gmail.com

CNPJ: 09.390.038-0001/92

RUA DA RAIÁ Nº 86 QD. 17 LT. 08 CASA 02 JARDIM ATLANTICO

GOIANIA - GOIAS

CEP: 74.343-490

R.LASSI

COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI



R.LASSI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI – Fone/Fax (62) – 3258-2701

lassi.diretoria01@gmail.com

CNPJ.: 09.390.038-0001/92

RUA DA RAIA Nº 86 QD. 17 LT. 08 CASA 02 JARDIM ATLANTICO

GOIANIA – GOIAS

CEP: 74.343-490



SET- Sinalização e Equipamentos de Trânsito Indústria e Comércio Ltda.

Desde 1993 fabricando equipamentos para demarcação viária horizontal.
Focada em sempre oferecer qualidade e excelência em serviços!



SET- SINALIZAÇÃO

SET- 1/60

Equipamento de Pintura Viária com carreta para transporte dotada de pistolas mecânica, manual e espalhadores de microesfera para Pintura de Faixas, Postes, Guias de Sarjetas, Zebrados, Legendas Faixas de Pedestres e Setas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Chassi:

- Tubos de aço;

Rodas:

- 04 (quatro) pneus medindo aproximadamente 3.50 x 8"; rodas de alumínio rolamentadas;

Tração e Caixa de Direção:

- Própria (autopropelida); caixa de direção veicular, tipo rosca sem fim, eixo central de no máximo 40 mm, montado com dois mancais com rolamento de no máximo 40 mm, permitindo precisão no alinhamento.

Conjunto Moto Compressor:

- Chassi independentes com coxim anti-vibratório. Controles independentes da pressão do tanque da tinta e atomização da tinta, controle de pressão com válvulas, e manômetros de pressão, fabricados com mecanismo imerso em glicerina para aumentar a vida útil e a precisão dos mesmos. Motor a gasolina, um cilindro, capacidade 15 HP, refrigerado a ar, partida elétrica, silencioso e baixa vibração. Compressor de 30 PCM, dois cilindros, um estágio refrigerado a ar baixa pressão, lubrificação por pescador, filtro de ar na admissão. Cobertura para o conjunto Moto Compressor, para proteção da parte elétrica. Freio de estacionamento. Comando de abertura e fechamento da pistola de pintura e micro esfera de vidro, feito por válvulas pneumáticas, acionadas manualmente. Sistema de segurança, dotado de válvulas de escape rápido, drenos e retenção.

Automático eletrônico com 10 (dez) medidas fixas:

- Sendo que as variáveis deverão ser ilimitadas, podendo fazer qualquer medida tanto pintada quanto vazia, o mesmo deverá fazer o acumulado linear de faixas pintadas, com velocímetro que deverá medir em metros por minuto, permitindo mudança de medidas de faixas sem a necessidade de parar o equipamento.

01 (um) tanque para tinta (aço Inox) de 60 (sessenta) litros:

- Pressurizado, estampadas monobloco em chapa 1/4, fixada com seis presilhas e vedação, válvula de segurança e válvula de alívio rápido vedação em borracha viton. Agitador de tintas manual acionado por manivela. Tampa dos tanques 360mm. Pas e parafusos em aço inox. Certificação NR-13.

01 (um) tanque pressurizado para microesfera de vidro com 30 quilos:

- Pressurizado, com válvulas de segurança. Fechamento com três presilhas que dispensam uso de ferramentas, vedação em borracha tipo nitrilica e bocal de alimentação com peneira estampada em aço. Tampa do tanque com um diâmetro de 260 mm, estampada a frio em chapa de Aço Inox de 1/4 de espessura.

01 (um) espalhador para microesfera de vidro:

- Recebe o material por pressão, pulverizando-o com pequena pressão de ar.
- Painel de Controle para acionamento manual da pistola mecânica, farol, chave geral e Horímetro:
- Tanque pressurizado para solvente que possibilita a limpeza automática do equipamento.

SET-Sinalização e Equipamentos de Trânsito Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 73.901.258/0001-32

Rua Amalia Strpasson de Souza, 187, Colombo – PR, CEP 83.413-560

Fone : (41) 3335-6953 / 9 9793-9509 easequipamentosme@gmail.com



SET- Sinalização e Equipamentos de Trânsito Indústria e Comércio Ltda.

Desde 1993 fabricando equipamentos para demarcação viária horizontal.
Focada em sempre oferecer qualidade e excelência em serviços!



SET- SINALIZAÇÃO

SET- 1/60



SET-Sinalização e Equipamentos de Trânsito Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 73.901.258/0001-32

Rua Amalia Strpasson de Souza, 187, Colombo – PR, CEP 83.413-560

Fone : (41) 3335-6953 / 9 9793-9509 easequipamentosme@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SET- Sinalização e Equipamentos de Trânsito Indústria e Comércio Ltda.

Desde 1993 fabricando equipamentos para demarcação viária horizontal.
Focada em sempre oferecer qualidade e excelência em serviços!



Pistolas:

- 01 manual longa cabo de 550mm de comprimento para melhor desempenho, pois o operador poderá trabalhar em pé sem prejudicar sua ergonomia, bico em metal duro e temperado resistente a corrosão para pintura de faixas de pedestre, postes, sarjetas e muros, com duplo estagio fabricada em material leve e tubulação em inox de duplo estagio, ou seja, um para ar e um para pulverizar tinta; com 10 metros de mangueira flexível de duplo conduto soldados (Ar/Tinta) resistente ao solvente para aplicação da tinta.
- 01 mecânica para pintura de pavimentos com sistema de comando pneumático e dispositivo que possibilite a perfeita execução das faixas com bordos nítidos e permita a regulação precisa da largura das mesmas.
- 01 (um) Pistola manual para esfera de Vidro:
- Com guia indicador regulável para alinhamento da pintura.

CARRETA DE TRANSPORTE

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- * A engenharia dos componentes empregados, estão rigorosamente enquadrados nos padrões e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
- * Este equipamento está em conformidade com as normas e regulamentações exigidas pelo INMETRO E NR13.

TERMO DE GARANTIA

- A garantia deste equipamento é válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega efetiva ao primeiro comprador.
- A garantia cobre as peças e componentes montados no produto que apresentarem defeitos com mão de obra gratuita, correspondente a eventuais problemas técnicos de fabricação, dentro do prazo estabelecido nesse documento, os serviços serão efetuados por técnicos de nossa empresa.

A SET – SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, reserva o direito de alterar o conteúdo deste catalogo, em todo ou parte, bem como o funcionamento do aparelho sem prévio aviso aos proprietários e sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-lo em produtos anteriormente fabricados.

SET-Sinalização e Equipamentos de Trânsito Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 73.901.258/0001-32

Rua Amalia Strpasson de Souza, 187, Colombo – PR, CEP 83.413-560

Fone : (41) 3335-6953 / 9 9793-9509 easequipamentosme@gmail.com