

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 05/2025

O Prefeito Municipal de Portão, Sr. DELMAR HOFF, no uso de suas atribuições legais e deconformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, autoriza e torna público oseguinteprocessode Inexigibilidadede Licitação:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTÃO.

CONTRATADA: ECOTIMBER KIDS LTDA, CNPJ: 42.883.944/0001-54.

OBJETO: Solicitação de brinquedos confeccionados em multilaminado de bétula, por meio de inexigibilidade para atender as EMEI's.

BARRACA WALDORF:

- 02 para EMEI Gente Miúda;
- 01 para EMEI Meu Cantinho.

CIRCUITO LABIRINTO + 2 CUBOS:

- 02 para EMEI Gente Miúda.

RAMPA LADDER BABY:

- 01 para EMEI Gente Miúda;
- 01 para EMEI Meu Cantinho.

TRIÂNGULO PRISMA BABY:

- 01 para EMEI Gente Miúda;
- 01 para EMEI Meu Cantinho.

COZINHA INFANTIL + GELADEIRA INFANTIL:

- 02 para EMEI Bem-me-Quer;
- 02 para EMEI Chapeuzinho Vermelho;
- 06 para EMEI Gente Miúda;
- 03 para EMEI Meu Cantinho;
- 04 para EMEI Pingo de Gente;
- 04 para EMEI Jardim das Hortênsias.

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Rosaura Gomes

PROCEDIMENTO LEGAL: Art. 74, I, da Lei Federal nº 14.133 e alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R\$ 67.527,60.

PRAZO: imediato

PAGAMENTO: 30 dias

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

146-333903014000000 - Material Educativo e Esportivo - SEME.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Portão, 20 de fevereiro de 2025.

DELMAR Assinado de forma digital por DELMAR HOFF:26886081004 Dados: 2025.02 24 13:42:08 -03'00'

DELMAR HOFF Prefeito Municipal



Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro - Portão/RS

Tel: 3500-4200

Dados do Fornecedo	r
Razão Social: ECOTIMBER KIDS LTDA	· ·
CNPJ: 42.883.911/0001-54	
Endereço: EST DO MACHADO, 994, SL 01.	CEP: 95560-000
Telefone: 51-98937-6703	
Email: vendas@ecotimber.com.br	

DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	39438 - BARRACA WALDORF. Matéria prima: Confeccionada em multilaminado de bétula, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; 12mm ou 15mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente à água e umidade. Fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de 28mm na parte superior. Medidas montado: 102cm x 180cm x 150cm (Comprimento x Largura x Altura). A barraca deve ser flexível permintindo asim o ajuste do comprimento total de pelo menos 60cm para ser ajustado de acordo com o espaço. Conta com 4 prateleiras, duas em cada extremidade da barraca, sendo as duas superiores menores que as inferiores. As laterais devem ter pelo menos 3 recortes com formas geométricas distintas para aguçar a curiosidade das crianças. Também conta com tecido voil gramatura 140, colorido com 5 cores distintas que fica na parte superior cobrindo a barraca. Medidas podem variar em até 5%.	3	R\$ 3.888,00	R\$ 11.664,00

2	39439 - CIRCUITO LABIRINTO + 2 CUBOS. Confeccionado em multilaminado de bétula. Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente à água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de + ou - 0,3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior	2	R\$ 2.822,40	R\$ 5.644,80
	resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça que aguente pelo menos 35kg, e de no mínimo 23mm de diâmetro.			
3	39502 - RAMPA LADDER BABY - Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de Bétula. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade), com resina WBP na colagem, resistente e água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Todos os topos da madeira devem ser pintados com com acabamento fino em verniz, deixando o material com um toque suave e maior durabilidade para utilização das crianças. Produto: Medidas Montado: 120cm X 41cm X 6cm (Comprimento X Largura X Altura) - Rampa feita com 7 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção lateral fixada com cavilhas e parafusos estruturais. A rampa deve ser encaixada nas laterais por meio de um rebaixo feito nas laterais de pelo menos 5mm (aumentando assim a segurança do equipamento). A extremidade da rampa conta com um ângulo de 180 graus com 3cm de diâmetro nas para conectar a rampa com triângulo e demais produtos que possuam roliços. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto a nexo. Medidas podem variar em até 5%. Incluso gravação a laser do logotipo da Secretaria de Educação de	2	R\$ 595,20	R\$ 1.190,40

ı

			r · · —	1
	39503 - COZINHA INFANTIL + GELADEIRA INFANTIL - Cozinha			
İ	Infantil + Geladeira Infantil:			
	Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula.			
	(Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos			
	propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e			
	humidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água;			
	painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-			
	0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e			
	apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto;			
	madeira de 18mm de espessura, feita com cola fenólica (naval)			
	por ser resistente a água e humidade; Moldura também com			
	18mm de espessura para aumentar a resistência dos itens			
	fixados. Fixação com cavilhas e parafusos estrutural de no			
	mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece	,		
	maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Torneira			
	em ABS Cromada, puxadores em ABS Cromado e cuba inox			
	sem buraco. Possui Dobradiças caneco com amortecimento.			R\$ 47.854,80
	Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto			
4	do perfil para proteção das crianças. Pintado com tinta colorida	21		
7	á base de água, verniz UV atóxico incolor, a prova da água e	21	R\$ 2.278,80	
	antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a			
	saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os			
	topos devem ser pintados com fundo verniz garantindo um			
	toque suave e maior durabilidade.			
	Pia e Fogão: Medidas Montado: 34cm X 72cm X 74cm			
	(Profundidade X Largura X Altura);			
	Geladeira: 30cm X 44cm X 91cm (Profundidade X Largura X			
	Altura);			
	Cuba Inox polido retangular: 20,cm X 6cm (Diâmetro X Altura);			
	O conjunto inclui torneira em ABS cromado; cuba em inox;			
	objetos circulares presos a tampa da madeira imitando um			
	fogão com 4 bocas; 5 peças menores na frente imitando botões			
	de liga e desliga; possui 3 portinhas, duas sendo abaixo da pia,			
	e uma abaixo do fogão; puxadores feitos de madeira; espaço			
	interno para guardar objetos em dois níveis; tampa do fogão em			
	acrílico transparente. Cozinha com material selecionado de			
	alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo.			
	Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.			

Г		Triângulo Prisma Baby		
		 Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de 		
		bétula. (Por serem madeiras de maior resistência,		
		qualidade e menos propensas a sofrer impactos de		
		cupins, insetos em geral e humidade). Compensado	!	
		fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água;		
		painel calibrado com oscilação máxima de espessura de		
1,5	ο <u>ζ</u> ,	+-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa,		
1	}	livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas		
		nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura;		
	l	Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos		
		estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento		
		e 7mm de espessura (oferece maior resistência e		
		segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira		
		maciça que aguente pelo menos 50kg, e de no mínimo		
	_	1 114		
	5	28mm de diâmetro.	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5		R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	• Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Produto: Medidas Montado: 56cm x 48cm x 55cm 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Produto: Medidas Montado: 56cm x 48cm x 55cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 6 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Produto: Medidas Montado: 56cm x 48cm x 55cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 6 roliços de encaixe. Material selecionado de alta qualidade. 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Produto: Medidas Montado: 56cm x 48cm x 55cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 6 roliços de encaixe. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60
	5	 Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Produto: Medidas Montado: 56cm x 48cm x 55cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 6 roliços de encaixe. Material selecionado de alta qualidade. 	R\$ 586,80	R\$ 1.173,60

Informações Complementares:

64.524,60

- a) Cada produto acompanha um adesivo de vinil de alta performance, medindo 4x4 cm e com espessura de 0,10 mm. Sua cola acrílica garante fixação segura em diversas superfícies. Acompanha QR CODE que direciona para um conteúdo online completo, com vídeos e materiais técnicos para auxiliar na utilização do produto. Também acompanha etiqueta em braile com a identificação do produto.
- b) Registramos também o pleno atendimento do art. 170, VI; art. 225 da CF.; art. 5º da Lei nº 14.133/2021, e art. 3º, IV, da Lei 12.305/2010, tudo em consonância com os princípios de Pikler, Montessori e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
- c) Todos os materiais atendem os critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental e desenvolvimento nacional sustentável.
- d)Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas, frete e entrega e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados.

MAURO VARALLO ARTEFATOS DE

Assinado de forma digital por MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA:42883911000154 DN: c=BR. o=ICP-Brasil. st=RS. I=TORRES. ARTEFATOS DE DN: C=BR, O=ICP-Brasil, s1=RS, I=TORRES, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I do Brasil - RFB, ou=Secretaria da Receita Federa I de Receita Federa I



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS

Justifica-se a aquisição dos brinquedos produzidos com madeira bétula, com base na "Análise Técnica Matéria prima: Bétula", apresentada pela empresa Ecotimber Kids Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 60.524.550/0001-31, a qual segue anexa, uma vez que fica claro que a referida matéria-prima oferece resistência ao desgaste, densidade e resistência mecânica, estabilidade dimensional, segurança e não-toxicidade, origem sustentável, compatibilidade com acabamentos e revestimentos e não levanta felpas ou farpas, oferecendo segurança aos alunos que farão uso dos produtos adquiridos, bem como obedecendo aos princípios de sustentabilidade dos quais a sociedade não pode prescindir.


Portão, 21 de janeiro de 2025.

Rosaura Guimarães Corrêa Gomes

Secretária Municipal de Educação.



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil **Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)** Certificado de assinaturas gerado em 27 de December de 2024,



ECO TIMBER dezembro 2024 pdf

Código do documento 998e2fa2-cdc1-4c16-8cbd-eccc82fc6d29



Assinaturas



RENAN LUIZ DA SILVA:35504652898 Certificado Digital rlsilva@acsp.com.br Assinou



MARCEL DOMINGOS SOLIMEO:02957035804 Certificado Digital msolimeo@acsp.com.br Assinou

Eventos do documento

27 Dec 2024, 09:10:23

Documento 998e2fa2-cdc1-4c16-8cbd-eccc82fc6d29 **criado** por FLÁVIA DE AGUIAR (c4a49689-702f-41d9-bc4c-c4b049e69cb0). Email:faguiar@acsp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-27T09:10:23-03:00

27 Dec 2024, 09:11:03

Assinaturas **iniciadas** por FLÁVIA DE AGUIAR (c4a49689-702f-41d9-bc4c-c4b049e69cb0). Email: faguiar@acsp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-27T09:11:03-03:00

27 Dec 2024, 09:16:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RENAN LUIZ DA SILVA:35504652898 Assinou Email: rlsilva@acsp.com.br. IP: 187.51.18.13 (187-51-18-13.customer.tdatabrasil.net.br porta: 50888). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RENAN LUIZ DA SILVA:35504652898. - DATE ATOM: 2024-12-27T09:16:06-03:00

27 Dec 2024, 09:25:47

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCEL DOMINGOS SOLIMEO:02957035804 Assinou Email: msolimeo@acsp.com.br. IP: 200.174.105.13 (200.174.105.13 porta: 61150). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARCEL DOMINGOS SOLIMEO:02957035804. - DATE_ATOM: 2024-12-27T09:25:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):14c3771371be832cccee59412ea97ec9a0dfab01151a50e32be28e9dddbbd0d6 (SHA512):f476ec6ad167ce33b837e54eea2d2c8824de0dac28408a43ba7700d98e4ffb19791b1170878b101920a1531b6c247f15a97a65806622da32c2cc3bb088d09e5b



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil **Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)** Certificado de assinaturas gerado em 27 de December de 2024, 09:28:05



Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Voltar

imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

42.883.911/0001-54

Razão Social:

MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

Endereço:

ESTR DO MACHADO 994 SALA 1 / VILA SÃO JOÃO / TORRES / RS / 95560-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021605085672665240

Informação obtida em 24/02/2025 13:17:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOTIMBER KIDS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.883.911/0001-54 Certidão n°: 10818136/2025

Expedição: 24/02/2025, às 13:16:01

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ECOTIMBER KIDS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.883.911/0001-54, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Data: 28/01/2025 07h39min

Número — Validade — 29/03/2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome / Razão Social
ECOTIMBER KIDS CNPJ: 42883911000154
Aviso
Sem débitos pendentes até a presente data.
Comprovação Junto à Finalidade
Mensagem
Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada. A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.
Econômico: 13837 - Atividade principal: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis Endereço: ESTRADA MACHADO, 994 - Bairro VILA SAO JOAO - Bloco 0 - Apto. 0 - Compl. SALA 01 - CEP 95.560-000
Código de Controle
CWVL9IZ99ZBISGE1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. http://torres.rs.gov.br

Torres (RS), 28 de Janeiro de 2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA RECEITA ESTADUAL

Nome:

ECOTIMBER KIDS LTDA

CNPJ base:

42.883.911/

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos 22 dias do mês de JANEIRO do ano de 2025, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão NÃO comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional:
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 22/3/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 32822640 Autenticação: 43144429





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOTIMBER KIDS LTDA CNPJ: 42.883.911/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^0 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:38:32 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2025.

Código de controle da certidão: A34C.A520.FC6A.8FFF Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL DECLARAÇÃO

ECOTIMBER KIDS LTDA, inscita no CNPJ sob o nº. 42.883.911/0001-54, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) MAURO PASSOS VARALLO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 4003860022 e do CPF nº 221.239.620-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ()

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

Torres, 10 de dezembro de 2024.

MAURO PASSOS VARALLO

Representante Legal da Empresa

ARTEFATOS DE **MADEIRA**

MAURO VARALLO Assinado de forma digital por MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA:42883911000154 DN: c=BR. o=ICP-Brasil. st=RS. I=TORRES, ou=Secretaria da Receita Eederal do Brasil - RFB, ou=RFB e-LTDA:428839110

00154

| Comparison of Compa



23/08/2024, 14:14 about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.883.911/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE	DE INSCRIÇÃO E DE S CADASTRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 27/07/2021
NOME EMPRESARIAL ECOTIMBER KIDS LTDA	A			
TITULO DO ESTABELECIMENTO ECOTIMBER KIDS	O (NOME DE FANTASIA)			PORTE ME
	/IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL de artefatos diversos de ma	adeira, exceto móveis		
46.71-1-00 - Comércio a 47.44-0-02 - Comércio v 85.99-6-04 - Treinament 85.99-6-99 - Outras ativi	IVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁR tacadista de madeira e proc arejista de madeira e artefa o em desenvolvimento prof dades de ensino não espec	iutos derivados tos issional e gerenciał		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 206-2 - Sociedade Empr				
LOGRADOURO			COMPLEMENTO	
			SALA 01	
EST DO MACHADO	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOAO			UF RS
CEP 95.560-000 ENDEREÇO ELETRÓNICO	VILA SAO JOAO	994 MUNICIPIO		
EST DO MACHADO CEP 95.560-000 ENDEREÇO ELETRÓNICO VENDAS@ECOTIMBER ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ ******	VILA SAO JOAO	994 MUNICIPIO TORRES TELEFONE		
CEP 95.560-000 ENDEREÇO ELETRÓNICO VENDAS@ECOTIMBER ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ	VILA SAO JOAO	994 MUNICIPIO TORRES TELEFONE	SALA 01	
EST DO MACHADO CEP 95.560-000 ENDEREÇO ELETRÓNICO VENDAS@ECOTIMBER ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ ****** SITUAÇÃO CADASTRAL	COM.BR	994 MUNICIPIO TORRES TELEFONE	SALA 01	RS A DA SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/08/2024 às 14:14:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	Peque Secre Direto	eno Porte	de Micro le Registr	empresa e En o Empresarial	empresa e da Em npresa de Pequen i e Integração o e Turismo	•	№ DO PR	OTOCOLO (Uso da	Junta Comercial)	
	sede ou filia em outra UF)		Código da Jurídica	Natureza	Nº de Matrícula do Auxiliar do Comérci					
43	320909	0010	2	062						
1 - RE0	QUERIME	NTO								
Noma:		ILMO(A).			TE DA Junta C	Comercial	l, Industri	al e Serviços do	Rio Grande do S	ul
Nome:										
		(da Empresa d	ou do Age	ente Auxiliar de	o Comércio)				N° FCN/RE	MP Million
·		erimento do s	_	to:						
Nº DE VIAS	DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO		DESCRIÇÃO	DO ATO / EVEN	то			RSP2	100303283
1	002		1	ALTERACA	0_					
		051	1	CONSOLIDA	ACAO DE CONTR	ATO/ESTA	TUTO			
		020	1		D DE NOME EMP					
		2244	1 1				IICAS (PRI	NCIPAL E SECUND	ARIAS)	
		2247	1	ALTERACA	D DE CAPITAL SO	DCIAL				
				TORRES Local Agosto 2024 Data		No As	ome: ssinatura: ˌ		/ Agente Auxiliar do	
		TA COMERC	CIAL							
	CISÃO SIN					DEC	CISÃO COL	EGIADA		
Nome(s		ial(ais) igual(a	is) ou ser	nelhante(s):	SIM				1	o em Ordem ecisão
									/	/ Data
∏ NÃ		_/ Data	Resp	oonsável	NÃO _	/ / Data		Responsável	Resp	onsável
_	O SINGUL					2ª Exigên	ncia	3* Exigência	4ª Exigência	5° Exigência
=		exigência. (Vid	-		nexa)	<u>-</u>	1	Г		
☱		rido. Publique	•	ive-se.		L_	J			
	Cesso inde	ferido. Publiqu	ie-se.							
								_	_//	
									Data	Responsável
_	O COLEG					2ª Exigên	ncia	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
=		exigência. (Vid	-		nexa)		1			
=		rido. Publique ferido. Publiqu	-	live-se.			J	Ш		<u> </u>
Ш	icesso inde	rendo. Publiqu	ie-se.							
										
		Data				Vogal		Vogal		Vogal
						Presider	nte da	Turma		
OBSER	VAÇÕES									
	.,									ŀ
										1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Río Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10511686 em 23/08/2024 da Empresa ECOTIMBER KIDS LTDA, CNPJ 42883911000154 e protocolo 243071515 - 21/08/2024. Autenticação: 3236E3D92257171987BD1BC966FAD7817A759E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/307.151-5 e o código de segurança C4RT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo					
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data			
24/307.151-5	RSP2400303283	21/08/2024			

Identificação do(s) Assinante(s)				
CPF	Nome		Data Assinatura	
221.239.620-15	MAURO PASSOS VARALLO		21/08/2024	
Assinado utilizando	assinaturas avançadas govib 🍿 📆			



MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

CNPJ 42.883.911/0001-54

NIRE 43209090010

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MAURO PASSOS VARALLO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Divorciado, data de nascimento 18/07/1955, no do CPF 221.239.620-15, documento de identidade 4003860022, SSP, RS, com domicílio/residência a RUA ANTONIO MAGNUS, número 130, bairro / distrito SÃO JOAO, município TORRES - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.560-000.

Único sócio da sociedade empresária limitada, **MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA**. inscrita no CNPJ sob número 42.883.911/0001-54, com sede e foro na Estrada do Machado, 994 sala 01 – Vila São João em Torres/RS, CEP 95.560-000 e NIRE 43209090010 com registro original em 27/07/2021, resolve alterar seu contrato social original, conforme as cláusulas abaixo sumuladas:

- 1) Aumento do Capital Social;
- 2) Alteração do Objeto Social;
- 3) Alteração da Razão Social;
- 4) Consolidação e atualização do Contrato Social;
 - 1- Neste ato o capital social, ANTERIORMENTE, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aumenta para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com aporte do capital de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), oriundos do sócio administrador. O capital será integralizado nesta data, em moeda corrente nacional e, é agora composto de 400.000 mil quotas de capital com valor individual de R\$1,00 (um real) cada uma.

Em face às alterações acima descritas a nova distribuição de quotas de capital social fica assim distribuído:





TU & DION TONE

2 - O objeto social passa a ser:

FABRICACAO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE ENSINO DIVERSAS.

3 - A razão social da empresa passa a ser: ECOTIMBER KIDS LTDA

Em consequência das alterações supra o CONTRATO SOCIAL, passará a vigorar com a seguinte redação:

4 - Consolidação do Contrato Social

ECOTIMBER KIDS LTDA

CNPJ 42.883.911/0001-54

NIRE 43209090010

MAURO PASSOS VARALLO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Divorciado, data de nascimento 18/07/1955, no do CPF 221.239.620-15, documento de identidade 4003860022, SSP, RS, com domicílio/residência a RUA ANTONIO MAGNUS, número 130, bairro / distrito SÃO JOAO, município TORRES - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.560-000.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 1²: A Sociedade tem a denominação social de ECOTIMBER KIDS LTDA., tipificada como sociedade limitada, de natureza empresária, que se rege por este contrato e pelas disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia ECOTIMBER KIDS.

CLÁUSULA 22: A Sociedade tem sede e foro na cidade de Torres, RS, Estrada do Machado nº 994 sala 01, Bairro Vila São João, CEP 95.560-000.





CLÁUSULA 3ª:

A Sociedade tem por objeto:

FABRICACAO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE ENSINO DIVERSAS.

CLÁUSULA 4ª:

A Sociedade iniciou suas atividades em 27/07/2021 e tem prazo de duração

indeterminado.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª: O capital social é R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL reais) dividido em 400.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

Socia (1)	Quotas	Capital Secial	Participação no Espital Social
MAURO PASSOS VARALLO	400.000	400.000,00	100,00%
TOTAIS	400.000	400.000,00	100,00%

CLÁUSULA 6º: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua participação no capital social, nos termos do disposto no artigo 1.052 do Código Civil, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 7ª: A administração da Sociedade será exercida pelo sócio MAURO PASSOS VARALLO, com poderes de representar a mesma ativa e passivamente, em todas as operações em que esta participar e para a prática de todos os atos e operações relativas aos fins sociais, inclusive, abertura, movimentação e fechamento de contas bancárias.





PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os administradores poderão constituir, nos limites de sua competência e em conformidade com o caput desta cláusula, em nome da Sociedade, mandatários ou procuradores, especificando no instrumento respectivo os atos que estes poderão praticar os poderes de que estão investidos e o prazo de duração do mandato, que só poderá ser indeterminado nos casos de procuração outorgada a advogado.

CAPÍTULO IV

DAS QUOTAS SOCIAIS

CLÁUSULA 8ª: É vedado aos sócios, sem o expresso consentimento de sócios quotistas detentores de ¾ (três quartos) do capital social, transferir, ceder ou de qualquer forma alienar sua(s) quota(s) a terceiros estranhos à Sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entre os sócios as quotas são livremente transferíveis.

CLÁUSULA 9º: É vedado aos sócios onerar ou gravar, empenhar ou constituir toda e qualquer forma de ônus ou gravame sobre sua(s) quota(s) em favor de terceiro(s) estranho(s) à Sociedade.

CAPÍTULO V

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA 10ª: O exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será apurado o resultado, levantado o Balanço Patrimonial e elaboradas as Demonstrações Financeiras, podendo, a exclusivo critério da administração, ser apurado o resultado e levantado o Balanço Patrimonial em períodos menores.

CLÁUSULA 11ª: O resultado apurado, depois de feitas as deduções previstas em lei, terá destinação que lhe for dada pelo sócio ou sócios que representem a mais da metade do capital social da Sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios participarão nos lucros, no caso de sua distribuição ou incorporação ao capital social, na proporção do capital social, podendo por deliberação de sócio ou sócios que representem mais da metade do capital social, ser atribuída participação maior e diferenciada aos sócios minoritários.

CAPÍTULO VI





DA DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA 12ª: Ocorrerá à dissolução da Sociedade nas hipóteses previstas em lei, ou quando assim o deliberarem os sócios que representem a maioria absoluta do capital social, procedendo-se, nessa ocasião, a sua liquidação e, uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

CLÁUSULA 13^a: A Sociedade não se dissolverá pela retirada, interdição, insolvência ou falecimento de qualquer dos sócios, efetuando-se a apuração de seus haveres.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio.

CAPÍTULO VII

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA 14²: A Sociedade será regida por este instrumento, pelas disposições do Código Civil, Livro II, Título II, Capítulo IV e demais legislação aplicável.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios quotistas adotam, no que for compatível e não convencionado expressamente em contrário, respeitadas as normas de ordem pública, próprias do tipo jurídico, a regência supletiva pela lei de Sociedades Anônimas.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 15ª:A Sociedade poderá deixar de exercer quaisquer dos direitos conferidos por lei ou pelo presente instrumento, sem que, todavia, este fato constitua novação ou alteração contratual, com o que os quotistas expressamente concordam, podendo referidos direitos serem exercidos posteriormente.

CLÁUSULA 16ª: Os sócios elegem o Foro da Comarca de Torres, RS, para dirimir toda e qualquer dúvida que eventualmente possa se originar do presente contrato.

<u>DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO</u>: Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de





condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em via única, para um só efeito, o ratifica, aceita e se obriga, a bem e fielmente cumpri-lo.

Torres, RS, 13 de Agosto de 2024.



MAURO PASSOS VARALLO

Sócio Administrador







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Pro	ocesso	
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/307.151-5	RSP2400303283	21/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome	Data Assinatura
221.239.620-15	MAURO PASSOS VARALLO	21/08/2024
Assinado utilizando	assinaturas avançadas govibr @ !!!	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado do Rio Grande Do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECOTIMBER KIDS LTDA, de CNPJ 42.883.911/0001-54 e protocolado sob o número 24/307.151-5 em 21/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10511686, em 23/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Volmar Catapan.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

La	植物消息医 建基金属	· L. Mar			A A Anne Borre Company and Moses
CPF	Nome		17 1	:	Data Assinatura
221.239.620-15	MAURO PASSOS V	ARALLO	5. 5. 6.	5	 21/08/2024
Assinado utilizando	assinaturas avançadas	g:vb/	2 .		

Documento Principal

CPF	Nome	Data Assinatura
221.239.620-15	MAURO PASSOS VARALLO	21/08/2024
Assinado utilizando	assinatur as avançadas gudo 👀	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994); 13/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 23/08/2024, às 13:53.



A autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucisrs</u> informando o número do protocolo 24/307.151-5.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) As	ssinante(s)			
CPF	Nome		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
054.744.500-87	JOSE TADEU J	ACOBY	- 4.1	

Porto Alegre. sexta-feira, 23 de agosto de 2024





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal Nº:13837

Nº: 9

Contribuinte

126981 - ECOTIMBER KIDS

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica - CNPJ Nº42.883.911/0001-54

Data de Validade

31/03/2025

Atividade(s)

1629301 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
4671100 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4744002 Comércio varejista de madeira e artefatos
8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Endereço

Rua ESTRADA MACHADO, 994 - SALA 01 VILA SAO JOAO Torres - RS

Observações

Alteração de alvará - Protocolo nº 15789/2024

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DOS CÓDIGOS DO MUNICÍPIOM DE POSTURAS E TRIBUTÁRIO, E ENQUANTO VIGENTES AS LICENÇAS: AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS.

Resolução COMMAM 001/2021

Este empreendimento deve executar a gestão de resíduos, contemplando o correto acondicionamento e destinação conforme descrito abaixo:

- I RESÍDUOS ORGÂNICOS/RESTOS DE COMIDA destino coleta comum ou compostagem;
- II RESÍDUOS RECICLÁVEIS (Alumínio; Plástico; Vidro; Papel e Similares): destino priorizar a coleta seletiva sempre que houver:
- III RESÍDUOS RECICLAVEIS DE COLETA ESPECÍFICA (Óleo de cozinha; Pneu; Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; eletrodomésticos e seus componentes, entre outro): destino empresa especializada;
- IV RESÍDUOS PERIGOSOS: Lâmpadas; Pilhas; Baterias; Embalagens de agrotóxicos, entre outros: destino logística reversa (devolver ao fabricante).

Em caso de descumprimento encaminhar denúncia para:

gerfiscalizacao@torres.rs.gov.br - (51) 3626 9150 ramal 223

Alterações neste Alvará de Licença, inclusive o encerramento das atividades, deverão ser comunicadas à Fiscalização Municipal, no prazo de até 30 dias, sob pena de infração.

Este alvará deverá ser fixado em lugar visível ao público e renovado anualmente.

Sadi Raupp Raulino Diretor de Tributação Interino Portaria 062/2025 Felipe Dutra Fogaça Valim Secretário Municipal da Fazenda Portaria 002/2025



CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

O resumo deste documento foi incorporado com sucesso na rede Blockchain. Agora ele está permanentemente certificado e autenticado desde a confirmação da transação.

Título do documento: Desenho Industrial Ecotimber Kids Assinado pdf

Autor: Ecotimber Kids

Timestamp: 22/08/2024 15:01:58 (-03:00)

Tipo de visualização: Público

Armazenamento da evidência digital: Servidor Amazon (AWS)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Blockchain: Polygon - MATIC

Endereco: 0x3E947d37518eD2a6F93A9527c5d8E0E6793940C1

Hash da transação:

0x6d1675697e1cd87e709bb3db3e33a3b87f49b70be350e68e5c4ba66b93b1

0709

Fingerprint:

4d17cd8bb78d0b38bb2c9b3c3bc776b06d826a22b0e45ac8bf00db409a87b9f

e





Verificação de Autenticidade



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados do arquivo que foi registrado na Blockchain.

Nome do arquivo: Desenho Industrial Ecotimber Kids Assinado.pdf

Autores: Ecotimber Kids

ICP

Para validar junto à ICP, utilize o link abaixo: https://validar.iti.gov.br/index.html



Verificação de Autenticidade

ICP Brasil



CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

The summary of this document has been successfully incorporated into the Blockchain network. It is now permanently certified and authenticated since the confirmation of the transaction.

Document title: Desenho Industrial Ecotimber Kids Assinado.pdf

Author: Ecotimber Kids

Timestamp: 22/08/2024 15:01:58 (-03:00)

Visualization type: Public

Storage of digital evidence: Amazon Server (AWS)

RECORD INFORMATIONS:

Blockchain: Polygon - MATIC

Address: 0x3E947d37518eD2a6F93A9527c5d8E0E6793940C1

Transaction hash:

0x6d1675697e1cd87e709bb3db3e33a3b87f49b70be350e68e5c4ba66b93b1

Fingerprint:

4d17cd8bb78d0b38bb2c9b3c3bc776b06d826a22b0e45ac8bf00db409a87b9f

e



//. Inspire www.inspireip.io | contato@inspireip.io

Authenticity Verification




ADDITIONAL INFORMATION

The file data that has been recorded on the Blockchain.

Filename: Desenho Industrial Ecotimber Kids Assinado.pdf

Authors: Ecotimber Kids






Authenticity Verification





ANÁLISE TÉCNICA MATÉRIA PRIMA: BÉTULA



A escolha da bétula como material para fabricar produtos infantis pode ser fundamentada em várias considerações técnicas e qualidades intrínsecas da madeira. Aqui estão alguns pontos que podem justificar essa escolha:

- Dureza e Resistência ao Desgaste: A bétula possui uma dureza moderada, o que a torna resistente ao desgaste causado pelo uso frequente e pela abrasão. Isso é importante em produtos infantis que podem ser sujeitos a arranhões e outros tipos de desgaste durante o uso cotidiano.
- Densidade e Resistência Mecânica: A bétula é uma madeira de densidade alta, o que significa que possui uma ótima resistência mecânica. Essa propriedade é crucial para produtos infantis, especialmente aqueles que serão submetidos a uso frequente e manipulação pelas crianças, como brinquedos e móveis.
- Estabilidade Dimensional: A estabilidade dimensional refere-se à capacidade da madeira de manter suas dimensões e forma sob variações de umidade e temperatura. A bétula é conhecida por sua estabilidade dimensional, o que a torna uma escolha adequada para produtos infantis que podem estar sujeitos a mudanças ambientais. Isso reduz o risco de deformação ou rachaduras nos produtos ao longo do tempo.
- Segurança e Não-Tóxicidade: A bétula é uma madeira natural e não tóxica, o que a torna segura para uso em produtos infantis. Ao contrário de alguns materiais sintéticos, a bétula não libera substâncias nocivas que possam representar um risco para a saúde das crianças, mesmo em caso de mastigação ou contato oral.
- Origem Sustentável: A bétula é uma espécie de madeira de crescimento rápido, com abundância em muitas regiões do mundo. Além disso, diferente das madeiras provenientes do norte do Brasil, esta



madeira permite a práticas de manejo florestal sustentável que podem garantir que problem de la bétula seja feita de forma responsável, sem causar danos significativos aos ecossistemas florestais. Essa consideração é importante para produtos infantis, onde a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental são cada vez mais valorizadas pelos consumidores.

- Facilidade de Trabalho e Modelagem: A bétula é uma madeira relativamente fácil de trabalhar e modelar. Isso é vantajoso para a fabricação de produtos infantis, pois permite a
- criação de designs complexos e detalhados, além de facilitar a aplicação de acabamentos seguros e não tóxicos.
- Compatibilidade com Acabamentos e Revestimentos: A bétula é uma madeira que responde bem a uma variedade de acabamentos e revestimentos, como tintas, vernizes e seladores. Isso permite que os fabricantes de produtos infantis personalizem a aparência e proteção dos produtos de acordo com as preferências estéticas e requisitos de segurança.
- Não Levanta Felpas ou Farpa: A bétula é conhecida por sua textura suave e uniforme, que não tende a levantar felpas ou formar farpas. Isso é especialmente importante em produtos infantis, onde a segurança e o conforto das crianças são prioridades. A ausência de felpas ou farpas reduz o risco de irritações na pele ou lesões durante o uso dos produtos.
- Origem em Países Frios e Resistência: A bétula é uma árvore que prospera em climas frios, como os encontrados em países do norte da Europa, Canadá e regiões montanhosas. Essas condições climáticas contribuem para a formação de uma madeira mais densa e resistente. Como resultado, a bétula tende a ser mais resistente e durável, tornando-a uma escolha robusta para produtos infantis que serão submetidos a um uso vigoroso e condições variadas. Em conclusão, a bétula emerge como a escolha superior de matéria-prima para a fabricação de produtos destinados à educação infantil. Sua combinação única de características técnicas, como resistência, estabilidade dimensional, textura suave e ausência de felpas ou farpas, juntamente com sua origem em regiões de climas frios que contribuem para sua robustez, fazem dela a opção ideal para garantir a segurança, durabilidade e conforto das crianças durante o uso de brinquedos, móveis e outros objetos educacionais. Além disso, sua origem sustentável em países com práticas de manejo florestal responsável reforça seu apelo como uma escolha ambientalmente consciente. Portanto, a bétula se destaca como a melhor escolha de matéria-prima para promover um ambiente educacional seguro, estimulante e de qualidade para as crianças na primeira infância.

O que você precisa saber

- Originário da Rússia, o Birch Plywood é um tipo de compensado produzido com um tratamento especial de verniz ultravioleta. Esse produto é feito com madeira de grão fino nativa da região nordeste da Europa, ao redor do Mar Báltico, a bétula.
- O núcleo desse tipo de compensado é diferente dos tradicionais, pois conta com uma camada de 1
 mm de espessura folheado de birch de madeira sólida com faixas cruzadas e sólidas com adesivos.
 Isso faz com o que o núcleo desse compensado não fique vazio e pode ser utilizado em vários
 projetos de móveis, brinquedos e até mesmo na construção civil.
- Essa madeira apresenta nervuras retas com uma textura bem fina e uniforme. Inexistentes no Brasil, essa madeira é pesada, dura, forte e bem flexível, além de muito resistente aos impactos.
- A árvore de bétula tem um tronco coberto por uma casa branco-prateado, que pode ser utilizada como planta medicinal, devido às propriedades que possui. Também conhecida como bétula branca ou vidoeiro e seu nome científico é Betula pendula.
- Tudo isso faz com que os compensados de bétula sejam mais fortes e mais resistentes que os tradicionais, podendo prendê-lo com parafusos e se manter firmes por não serem ocos.



Segue abaixo artigo da internet:

O contraplacado de bétula é considerado uma das madeiras mais seguras que existem, tanto que é a escolha de madeira mais popular para utilização na criação de brinquedos infantis ou equipamentos de recreio.

Esse recorde de segurança se resume ao acabamento da madeira, que é lisa e não pode rachar ou lascar. Também é conhecida por não sofrer nós ou pontas irregulares, o que a torna uma das madeiras mais seguras para se trabalhar.

Ao usar compensado de bétula, você pode obter um belo acabamento com uma madeira que é durável, segura e que terá a mesma aparência por muitos anos. No entanto, esta madeira é uma das madeiras com melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quiser saber mais sobre este compensado, não hesite em nos contatar na Theo's Timber Limited. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas.¹

O compensado de bétula é um material de madeira de granulação fina comumente usados em armários, estantes e construção de gavetas, escrivaninhas e outros acessórios e brinquedos. A razão pela qual o compensado de bétula é um ótimo substituto da madeira é sua resistência à flexão e empenamento ao longo do tempo. Como a superfície e a fabricação da camada de bétula são muito resistentes, é mais fácil fixá-la usando parafusos que se mantêm firmes devido à compactação sem cavidades. Quando se trata de renovar qualquer espaço, a durabilidade é sempre uma característica primordial a ter em conta e, neste caso, o contraplacado de bétula é uma opção altamente durável quando se trata de espaços domésticos ou de escritório. Com camadas cruzadas de folheado, o compensado de bétula é feito para durar e ser resistente à deterioração. O multilaminado de bétula pode suportar tanta carga, se não mais, quanto a madeira maciça normal. A fabricação compacta e laminada do compensado de bétula garante que o peso seja distribuído uniformemente, reduzindo a resistência à tração do material. O compensado é um dos melhores substitutos da madeira, principalmente pela sua resistência e durabilidade. Embora o compensado normal seja feito com camadas de folheado, o compensado de bétula é muito mais resistente ao desgaste do que o compensado normal. Um acabamento folheado com faixas cruzadas dá aos compensados de bétula uma vantagem sobre outros compensados, tornando-os uma variedade de camadas de madeira robustas. Ao contrário do compensado normal, o compensado de bétula é conhecido por ter múltiplas camadas de laminação e quase nenhum espaço ou vazio. Portanto, se você procura algo estruturalmente mais rígido do que a estética, o compensado de bétula é uma opção muito mais resistente e leve. As camadas de bétula também possuem qualidades de compensado com base no tipo de folheado usado. Devido à sua natureza consistente, coloração suave, durabilidade e superfície livre de manchas, os compensados de bétula tornaram-se os favoritos entre os compensados. Quando combinado com o facto de o contraplacado estar tão facilmente disponível, ser facilmente renovável, mais acessível do que a madeira maciça e poder ser substituído mais rapidamente do que qualquer outro material, torna o contraplacado de bétula indiscutivelmente um dos substitutos mais fortes e mais ecológicos da madeira maciça.²

¹ https://noyekplywood.co.uk/advantages-using-birch-plywood/#:~:text=Birch%20plywood%20is%20considered%20one,liable%20to%20crack%20or%20splinter.

https://www.asianprelam.com/blog/plywood-and-birch-plywood#:~:text=The%20reason%20that%20birch%20plywood,due%20to%20hollow%2Dfree%20compactness.



Razão Social: Ecotimber Kids

COMPARATIVO ENTRE LÂMINAS DE BIRCH (Bétula) x PINUS

OBJETIVO

Provar a diferença visual e perceptiva da rugosidade de lâminas na qualidade BIRCH e PINUS.

DADOS OBTIDOS

18mm 7 camadas 100%PINUS

Flexão					
Módulo	Longitudinal N/mm²	Transversal N/mm²	Densidade Kg/m³		
Elasticidade	4663	2832	556		
Ruptura	49,0	28,9	330		


18mm 7 camadas (18/9) BIRCH

Flexão				
Módulo	Longitudinal N/mm²	Transversal N/mm²	Densidade Kg/m³	
Elasticidade	8435,541	3814,293	620,27	
Ruptura	56,283	29,419	1 020,27	




FOTOS

Compensado base 18mm 7 camadas Capa de Pinus Lixado







DISCUSSÃO DE DADOS

Para análise visual e perceptiva deste comparativo, deve-se levar em conta

dados de densidade e testes de flexão apresentados acima.

É possível observar que a densidade para a qualidade BIRCH se apresenta maior (620,27 kg/m³), consequentemente apresentando fibras mais fechadas, compactadas e duras ocasionando uma superfície mais plana e lisa em ambas as faces do produto.

Assim, os dados para a qualidade de 100% PINUS, apresentam dados de densidades e flexão inferiores a qualidade BIRCH, resultando em uma lâmina com superfície na presença de maior rugosidade mais porosa e menos lisa, sendo visível nas fotos apresentadas a superfície, mas áspera.

Torres, 09 de abril de 2024.

MAURO VARALLO

Assinado de forma digital por MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA ETDA:42883911000154 ARTEFATOS DE MADEIRA

DN: c=8R, o=1CP-Brasil, s1=8-6, i=10R42,883911000154

ARTEFATOS DE MADEIRA

Recerta Federal do Brasil - RF8, ou=8F8 e-CNPJ A1, obe-20085105000106, ou=videoconferencia, cn=MAURD

VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA:42883911000154

Dados: 2024.04.09 11:24:04-0300

MAURO PASSOS VARALLO

Representante Legal



DECLARAÇÃO

A empresa MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, nome fantasia ECOTIMBER KIDS, inscrita no CNPJ sob o nº 42.883.911/0001-54, com sede à ESTRADA DO MACHADO, 994, VILA SÃO JOÃO, TORRES/RS CEP: 95560- 000, neste ato representada por Mauro Passos Varallo, vem apresentar as seguintes informações referentes aos seus produtos:

1 - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Declaramos que os PRODUTOS fabricados pela empresa com o material multilaminado de bétula, seus componentes ou afins, são de uma exclusividade da EcoTimber Kids no mercado Brasileiro, não possuindo revendedores.

D.E. N° 979956

Empresa tem registro junto ao INPI sob° 925092709,925092509 e 925092584.

2 - VERACIDADE DO CONTEÚDO

Declaramos que as informações apresentadas são verdadeiras e que, na eventualidade de ocorrer qualquer alteração na situação fática que retrata o conteúdo da presente, uma nova, retificadora, será encaminhada no prazo de até 30 (trinta) dias.

Por fim, estamos cientes de que, a par das demais implicações de âmbito civil e criminal, eventual constatação de falsidade ou inexatidão das informações prestadas nos itens acima poderá acarretar a providência administrativa consistente na autuação da empresa.

Torres, 22 de agosto de 2024.

MAURO VARALLO
ASSINADO E MADEIRA ITDA-288391 1000154

ARTEFATOS DE MADEIRA
Receita Federal do Brasil - 878-0 un=878-c-(N) 741, dom-400810 1000164 unvideocordierencia, cn-mAuro VARALLO
ARTEFATOS DE MADEIRA ITDA-288391 1000154

LTDA-24288391 1000154

ASSINADO GEOGRAPICO MADEIRA ITDA-288391 1000154

Dados: 2024.08.26 09:18:18-0300'

MAURO PASSOS VARALLO



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO.

REFERENTE:

RELATÓRIO / CONSIDERAÇÕES.

REFERÊNCIA:

CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXEGIBILIDADE.

ASSUNTO:

PETIÇÃO DE JUNTADA / PRESERVAÇÃO DE DIREITOS.

DO ESCLARECIMENTO

1- A ECOTIMBER KIDS, neste ato, vem por meio de seu Representante Legal, com o propósito de resguardar a legalidade dos Atos administrativos, Requerer à juntada do incluso documento, destinados a esclarecer, bem como trazer elementos de melhor compreensão e convicção ligados a plena legalidade do(s) fato(s) em questão (Contratação direta – Inexigibilidade), evitando assim possível obscuridade e/ou "buraco" e/ou deficiência perante atos seguintes, tudo isso pautado no pleno atendimento ao princípio da verdade real.

2- Desta feita, com precisão observa-se que, postas as Considerações (e documentos já anexos) lançadas em RELATÓRIOS/CONSIDERAÇÕES, que alicerça a inviabilidade de competição (1 - EMPRESA/EMPRESÁRIO ÚNICO/OBJETO SINGULAR; 1.1 - Única empresa que projeta, fabrica e vende o objeto; 2 - Registro e Patente de propriedade Industrial / intelectual; 3 - Declaração de Exclusividade emitida pela Associação Comercial; 4 - Relatório de Ensaio emitido pelo Instituo de Tecnologia — SENAI; 5 - Atestado de Capacidade Técnica, e 6 — Declaração de único fornecedor do produto.) emendamos a exordial já enviada.

- Ja- Isto posto, havido já participado de licitações com tal produto (em bétula), aos quais em época não se dava como produto único/exclusivo, observado que havia empresas/representantes da marca/produto, temos que, existia competitividade/concorrência no certame, HOJE NÃO MAIS EXISTE (vide Considerações de 1 ao 6, em especial para o caso o número 6).
- 4- Isso quer dizer também que, qualquer revenda para Administração Pública do nosso produto em questão é vedada; qualquer apresentação/demonstração do produto com as características constantes em processo (em bétula) é proibida, e qualquer página de internet que faça propaganda se dará como violadora de direitos exclusivos.
- 5- Nos mesmos termos, a *ECOTIMBER KIDS* firma que é detentora da marca/produto em bétula, e não integra nem tem relação comercial/jurídica com nenhuma empresa do segmento.

6- O objetivo é esclarecer também ao r. órgão que a *ECOTIMBER KIDS* objetivando o reconhecimento no cenário nacional, atua com <u>descrições/características únicas</u> do produto já identificado em processo administrativo, tornando assim inviável qualquer tipo de concorrência, observada até a ausência de semelhança técnica (vide número 4 das Considerações: Relatório Técnico emitido pela SENAI) face produtos ofertados por outras empresas do ramo.

7- Por derradeiro, advoga em nosso favor o fato de que o direito se encontra lastreado no princípio da anterioridade, que também garante a exploração exclusiva do produto em todo o território nacional.

8- Consoante destacados, é inegável que a *ECOTIMBER* é detentora de exclusividade do produto ofertado, que se insere em especificações relacionadas a Contratação Direta – Inexigibilidade de Licitação, para tanto.

9- Em termos mais simples, isto resume-se à questão de que, já participamos de licitação e já houve concorrência, porém com empresas que nos representava e/ou adquiria nosso produtos para revenda, isso em 2023, HOJE NÃO MAIS EXISTE POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA, HAJA VISTO AS DOCUMENTAÇÕES PROVIDENCIADAS PARA TAL, BEM COMO REVISÃO/AJUSTE C/C APRIMORAMENTO DO PRODUTO CONHECIDO, QUE POR SUA VEZ AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE A SEGURANÇA E VIDA ÚTIL DO BEM, QUE POR SUA VEZ ATENDE APENAS E TÃO SOMENTE A UM GRUPO DE PESSOAS.

10- Necessário rememorar que, como dito em RELATÓRIO/CONSIDERAÇÕES, a ECOTIMBER "atua no mercado público e privado", isso no intuito de "sempre de ampliar o leque de vendas," todavia, no setor público, diferente do produto ofertado no caso (não há pluralidade de opções à Administração), ao qual se enquadra no tipo de contratação fundamentada em artigo 74, I, § 1º da Lei nº 14133/202, ofertamos em certame licitatório, DESTACA-SE: produtos em madeira tipo Pinus ou outras de qualidade/durabilidade inferior e/ou comum no mercado (há pluralidade de opções à Administração), divergindo assim do constante na Inexigibilidade em questão, observada de igual forma as características do mesmo.

No mais, estamos ao dispor para melhores esclarecimento.

Ao ensejo, desejamos agradecer antecipadamente nossos melhores agradecimentos pela atenção que, não temos dúvida, será dispensada a nosso pleito, subscrevendo-nos,

Nestes termos,

Pede Deferimento.

TORRES/RS, 12 de dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por MAURO VA ARTEFATOS DE MADERA LTDA: 42883911 DN: creRr, owiCP-Brasil, styrS; LETORRES, oui-Secretaria da Receita Federal do Brasil byinFB e -CNPJ A1, oui-20083105000106

MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA

ECOTIMBER KIDS



LTMM – LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

SENAI/SC São Bento do Sul II

Rua Reinaldo Mallon, 488 - Serra Alta – CEP: 89291-120 - São Bento do Sul - SC

Fones (47) 3631-1686 / 3631-1682

metrologia.sbs@sc.senai.br / www.sc.senai.br

Razão Social: Ecotimber Kids Ltda.

CNPJ: 42.883.911/0001-54

Endereço: Est. do Machado, 994, SL 01 - Torres / RS - CEP: 95560-000

Proposta de ensaio: 0198-24

Data do recebimento da amostra: 29/07/2024

Período de realização dos ensaios: 12/08/2024 a 19/08/2024

Data de emissão do relatório: 20/08/2024

1 - ENSAIO REALIZADO:

- a) Ensaio de flexão
- b) Resistência ao impacto
- c) Determinação da densidade
- d) Dureza de Janka
- e) Avaliação da resistência dos acabamentos ao risco dureza ao risco com grafites
- f) Avaliação tátil da textura superficial da madeira

2 – CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

03 lotes de compensados de 18 mm de espessura identificados pelo cliente por "Pinus - Pistola", "Eucalipto – Pistola" e "Bétula Só Topo – Pistola no topo e face UV".

Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente

FPR-SBS 006 001

Rev.: 11

Data da Revisão: 03/11/2020

Aprovado por: Sandra Fürst

Página 1 de 13

Data: 20/08/2024 16:54 CPF: 043.378.619-12 Nome: GILSON MARCINIACK:04337861912



3 - MÉTODOS DE ENSAIO E NORMA APLICADA AO TESTE:

- a) Ensaio de flexão de amostras baseado na norma ISO 16978:2003 Painéis à base de madeira Determinação do módulo de elasticidade na flexão e da resistência à flexão, utilizando a máquina universal de ensaios (EMIC). A distância entre os apoios foi de 400 mm.
- b) NBR 14535:2008 Moveis de madeira Requisitos e ensaios para superfícies pintadas. O objetivo é classificar a resistência do revestimento ao impacto através de uma esfera de aço com massa de 28 gramas que se deixa cair de uma altura de 2,0 metros sobre o corpo-de-prova. O dano causado ao filme de acabamento, no ponto de impacto e ao seu redor, é avaliado baseando-se na graduação da tabela.
- c) ABNT NBR 17002:2021 Compensado Requisitos e métodos de ensaios: avaliação da densidade da madeira através da relação massa e volume.
- d) Ensaio baseado na NBR 7190:2022 Projeto de estruturas de madeira: avaliação da dureza Janka através da aplicação de uma esfera metálica. Diâmetro da esfera de 18 mm
- e) NBR 14535:2008, usando-se grafites marca Staedler. A escala de grafites a utilizar vai desde o mais macio até o mais duro conforme escala.
- f) Avaliação visual.

4 - RESULTADOS:

a) Ensaio de flexão

PINUS - PISTOLA

СР	Força máxima (N)	Força máxima (N) 40%	a2 - 40% (mm)	a1 - 10% (mm)	MOE (Mpa)
01	851,06	340,4	6,4	2,5	4264,0
02	903,43	361,4	7,6	2,5	3461,4
03	919,8	367,9	6,08	2,3	4754,7
04	985,26	394,1	5,7	1,68	4789,0
05	962,35	384,9	5,5	1,68	4922,6
06	854,33	341,7	5,58	1,7	4302,5
07	857,61	343,0	5,4	2,1	5078,1
08	346,97	138,8	3,6	0,86	2474,4
09	736,49	294,6	6,07	2,42	3942,7
MÉDIA	824,14	329,66	5,77	1,97	4221,05

Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente



EUCALIPTO - PISTOLA

C	Força máxima (N)	Força máxima (N) 40%	a2 - 40% (mm)	a1 - 10% (mm)	MOE (Mpa)
01	1286,41	514,6	4,7	1,8	7301,9
02	1211,2	484,5	4	1,55	8137,7
03	1875,6	750,2	4,77	1,6	9739,5
04	1901,79	760,7	4,7	1,5	9782,9
05	1613,74	645,5	4,7	1,68	8795,9
06	1492,63	597,1	5,05	2,05	8190,0
07	1659,56	663,8	4,77	1,73	8986,1
08	1489,35	595,7	4,93	2	8367,3
09	2052,36	820,9	5,3	2,03	10331,4
MÉDIA	1620,29	648,12	4,77	1,77	8848,07

BÉTULA SÓ TOPO - PISTOLA NO TOPO E FACE UV

GP	Força máxima (N)	Força máxima (N) 40%	a2 - 40% (mm)	a1 - 10% (mm)	MOE (Mpa)
01	1541,73	616,7	4,45	1,65	9063,7
02	2274,95	910,0	6,12	1,95	8980,3
03	1888,7	755,5	5,52	1,8	8357,4
04	1905,06	762,0	5	1,75	9648,9
05	1689,02	675,6	4,62	1,58	9145,7
06	2507,35	1002,9	6,99	2,22	8652,7
07	1816,68	726,7	4,7	1,65	9804,7
08	1705,39	682,2	5,23	1,93	8506,7
09	1603,92	641,6	5,01	1,92	8544,3
MÉDIA	1881,42	752,56	5,29	1,83	8967,15

b) Resistência ao impacto

PINUS - PISTOLA

	Graduação
7,21	4

Aparência de area ensalada	Graduação
Nenhuma trinca ou fissura	5
Uma ou duas trincas ou fissuras circulares em volta da borda da área de impacto	4
Trinca ou fissura moderada ou severa, confinada à área de impacto	3
Trinca ou fissura estendendo-se para fora da área de impacto e/ou leve descascamento do filme de acabamento	2
Mais do que 25 % do filme de acabamento removido da área de impacto	1

Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente



EUCALIPTO -- PISTOLA

Média de Diámetro (mm)	
7,07	5

Aparência da área ensalada	Graduação
Nenhuma trinca ou fissura	5
Uma ou duas trincas ou fissuras circulares em volta da borda da área de impacto	4
Trinca ou fissura moderada ou severa, confinada à área de impacto	3
Trinca ou fissura estendendo-se para fora da área de impacto e/ou leve descascamento do filme de acabamento	2
Mais do que 25 % do filme de acabamento removido da área de impacto	1

BÉTULA SÓ TOPO – PISTOLA NO TOPO E FACE UV

6,62	5

Aparência da área ensalada	Graduação
Nenhuma trinca ou fissura	5
Uma ou duas trincas ou fissuras circulares em volta da borda da área de impacto	4
Trinca ou fissura moderada ou severa, confinada à área de impacto	3
Trinca ou fissura estendendo-se para fora da área de impacto e/ou leve descascamento do filme de acabamento	2
Mais do que 25 % do filme de acabamento removido da área de impacto	1

c) Determinação da densidade

PINUS - PISTOLA

Amostra	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Espessura (cm)	Massa (g)	Densidade (Kg/m²)	Média (Koint)
1	5,02	5,02	1,73	20,96	482,93	"
2	5,02	5,03	1,73	20,79	476,77	
3	5,02	5,02	1,73	20,8	477,29	
4	5,01	5,02	1,75	24,16	549,89	
5	5,02	5,01	1,75	24,6	559,65	504,60
6	5,02	5,01	1,72	21,38	495,98	304,00
7	5,01	5,02	1,77	22,95	514,59	
8	5,02	5,02	1,77	22,6	508,72	
9	5,02	5,01	1,72	22,31	516,36	
10	5,02	5,01	1,78	20,81	463,88	



EUCALIPTO - PISTOLA

Amostra	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Espossura appel(em) appel	Massa (g)	Perisidade (Kulnit)	Média (Kg/m²)
1	5,02	5,03	1,82	28,54	622,64	
2	5,01	5,02	1,81	28,45	627,11	
3	5,02	5,02	1,81	28,37	621,22	
4	5,01	5,01	1,81	27,26	598,83	
5	5,02	5,02	1,84	31,71	685,87	631,33
6	5,02	5,02	1,82	29,33	639,59	031,33
7	5,01	5,02	1,82	28,89	629,80	
8	5,02	5,02	1,82	28,95	629,69	
9	5,04	5,02	1,81	29,14	636,42	
10	5,02	5,03	1,82	28,53	622,18	

BÉTULA SÓ TOPO – PISTOLA NO TOPO E FACE UV

Amostra	Compriments (6m)	Largura (cm)	Espessire :	Massa (g)	Densidade (Kg/m²)	Média (Kom²)
1	5,01	5,01	1,85	32,44	694,26	
2	5,01	5,01	1,85	33,27	712,02	
3	5,00	5,03	1,85	31,15	667,08	
4	5,03	5,01	1,85	31,4	668,53	
5	5,02	5,02	1,84	30,86	662,65	683,29
6	5,01	5,02	1,85	31,69	678,45	003,29
7	5,01	5,02	1,85	31,76	679,54]
8	5,02	5,03	1,85	33,97	724,52	
9	5,01	5,01	1,85	31,18	669,32	
10	5,02	5,01	1,85	31,62	676,51	

d) Dureza de Janka

PINUS - PISTOLA

Anosta 2	₹orça Mákina (kgf)	Média (kgf)
1	1201	
2	1348	
3	1454	1347
4	1518	
5	1212	

EUCALIPTO - PISTOLA

	Zopa Maxina ((d))	Media (kgf)
1	1432	
2	1440	1455
3	1518	

Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente

FPR-SBS 006 001

Rev.: 11

Data da Revisão: 03/11/2020

Aprovado por: Sandra Fürst

4	1504	
5	1381	

BÉTULA SÓ TOPO - PISTOLA NO TOPO E FACE UV

Anosira	Força Máxima (kgf)	Média (kgf)
1	1260	
2	1820	
3	1675	1612
4	1573	
5	1730	

e) Avaliação da resistência dos acabamentos ao risco - dureza ao risco com grafites

PINUS - PISTOLA

	Resultado
1	5B

EUCALIPTO - PISTOLA

Aiiosia	Resultado
1	В

BÉTULA SÓ TOPO - PISTOLA NO TOPO E FACE UV

Amostia	
1	н

f) Avaliação tátil da textura superficial da madeira

Através de avaliação visual, é possível observar as seguintes texturas:

Pinus: Apresenta uma madeira mais macia, com textura ligeiramente áspera devido à presença de nós, o que pode conferir uma sensação mais rústica ao toque.

Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente

FPR-SBS 006 001

Rev.: 11

Data da Revisão: 03/11/2020

Aprovado por: Sandra Fürst

Página 6 de 13



Eucalipto: Caracteriza-se por uma madeira mais densa e dura, com uma textura média que pode apresentar pequenas imperfeições naturais, proporcionando uma sensação mais firme ao toque.


Bétula: Destaca-se pela sua textura fina e extremamente uniforme, oferecendo uma sensação suave e quase sedosa ao toque, ideal para acabamentos refinados.


5 – PARECER TÉCNICO: Observa-se que a madeira de bétula apresentou os melhores resultados para os ensaios descritos acima.

6 – REVISÃO: Não se aplica.

7 - ANEXOS: Fotos.

Gilson Marciniack Responsável Técnico Signatário Autorizado Laboratório LTMM SENAI







Não é permítida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente




Amostra - Bétula




Ensaio de flexão - Pinus













Ensaio de resistência ao impacto - Pinus




Ensaio de resistência ao impacto - Eucalipto



Ensaio de resistência ao impacto - Bétula




Dureza de Janka - Pinus



Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente



Dureza de Janka - Bétula



Avaliação da resistência dos acabamentos ao risco - dureza ao risco com grafites - Pinus






Avaliação da resistência dos acabamentos ao risco - dureza ao risco com grafites - Eucalipto



Avaliação da resistência dos acabamentos ao risco - dureza ao risco com grafites - Bétula



Avaliação tátil da textura superficial da madeira - Pinus



Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente

Avaliação tátil da textura superficial da madeira - Eucalipto



Avaliação tátil da textura superficial da madeira - Bétula



Fim do relatório.

RECEBEMOS DE ECOTIMBER KIDS LTDA OS PRODUT	E ECOTIMBER KIDS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ENTO IDEN TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECERIEDOR		
DATÀ DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000 Série	



ECOTIMBER KIDS LTDA

Rua Estrada do machado, 994, Sala 01, Vila Sao Joao, Torres
- RS - 95.560-000
Fone (51) 9445-1088
www.ecotimber.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1

TIMBER KIDS vendas@ecodimber.com.br							Nº 000 SÉRII		Cons	4324 1242 8839 1100 0154 5500 1000 0007 5112 0358 3839 Isulta de autenticidade no portal nacional da NF-e w.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora							
							FOLHA:		www	.nfe.fazen	ida.gov.br/portal	ou no site	da Sef	az auto	rizadora		
Venda (ADA OPERAÇÃO de mercadorias	dentro do	Estado Fabricacao Prop								PROTOCOLO D 24324022				16:22:	00	
144011	DESTADUAL 8105			INSCR.E	ESTADUAL DO SU	IRST.TRÍ	В.		CNE) 42.883	3.911/00	01-54						
	TÁRIO / REMETI	NTE															
		DE BO	M RETIRO DO	SUL						CNP⊮CF 87.24	e 2.707/0002-7	3			missão 2/2024		
R, Sen.) Pinheiro Mach	nado, 035			ваїню Сепtro					GEP 95.87	0-000	· · · · ·		DATA 8 06/12	AIDA 2/2024		\neg
MUNICIPIO Bom R	etiro do Sul				FONE/FAX (51) 3766	5-1255	;		UF RS	INSCRIC	ÃO ESTADUAL			HORAS 16:18			
	DO IMPOSTO																
0.00	ÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁ 0,00	TCnro i	DO ICMS ST		0,00	O ICMS ST			LOR TO:		PRODUTO	ŝ	
VALOR DO 0,00	FRETE		ALOR DO SEGURO 1,00	DESCONTO 0,00			OUTRAS DES	PESAS A	CESSORIAS		ALOR DO 191 0,00		VAL		il da noi. O	4	
TRANSPO	RTADOR / VOLU	MES TRAI	ISPORTADOS	•						•							
RAZÃO SOCIAL			9	9 - Sem Ocorrência de Transporte			CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO UF			CNI9/CPF					
ENDEREÇ	o .				<u>-</u>	М	UNICÍPIO					·	UF IN	ISCRIÇÂ(O ESTADU	AL.	
QUANTIDA 0	ADE	ESPÉCIE			MARCA					NUMERO			PESO BRUTO 467,650		PESO LÍQUIDO 459,050		
	O PRODUTO/SEF																
CODIGO 1513	DESCRIÇÃO DOS PI		aviços ador Inspirado Pikler		NCM/SH 95069900	0102	5.101	UNID.	QUANT. 3,00	VLR. UNIT. 669.00	VLR. TOTAL 2.007,00	BC 16MS 0.00	VLR.	і <u>с</u> мѕ 0,00	VLR. IPI 0,00	%ICMS 0,00	%IPE 0.00
. , ,,,,,,	GTIN/EAN: 78900190	15,132				AVA: ->		TO VANDAGE OF THE PARTY		**************			***************************************				
1011	Arco Multifunc	10413		,	95069900	0102		UN	5,00	2.418,00	l	0,00		0,00	00,0	0,00	0,00
1066	Barraca Waldor GTIN/EAN: 78900190		- UNIFY		94036000	0102	5.101	UN	5,00	3.240,00	16.200,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00
1734 1037	Blocos Grandes Cubo Tunel - Ta		de Formas Geometricas		95069900 95069900	0102 0102		UN UN	5,00	1.350,00	The state of the second	0,00	****	0,00	0,00	0,00	0,00
I	GŢĮŅÆAN: 78900190	10373							5,00	873,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1756	GTINÆAN: 78900190	17563	cessorios Ecoúmber		95069900	0102		UN	5,00	830,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1045	Labirinto de 3 C GTINANO 78900190		erula - UNIFY		95069900	0102	5.101	ÜN	5,00	2.406,00	12.030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DICIONAIS				·					IRESERV	ADO AO FISCÓ						
Tributos a	ÇÕES COMPLEMENT (proximados: R\$ 3.2	ARES 121,48 (Fede	ral). Fonte: IBPT CF6051							KESEK	TID (7 IX 7 IX GG)						
Emissão Empenho: 008040/2024 Número da Licitação: 35/2024 Solicit. compra: 3403/2024 Ordem de Compra: 3134/2024 Dados da conta: BB: Banco: 001 AG:778-1 CC:42883-3 TORRES/RS Razão Sociai: MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA CNPJ: 42.883.911/0001-54 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
																	- {

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe



ECOTIMBER KIDS LTDA

Rua Estrada do machado, 994, Sala 01, Vila Sao Joao, Torres - RS - 95.560-000
Fone (51) 9445-1088
www.ecotimber.com.br
vendas@ecotimber.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1 1-Saida

SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

N° 000.751

4324 1242 8839 1100 0154 5500 1000 0007 5112 0358 3839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

	A DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
Venda o	Venda de mercadorias dentro do Estado Fabricacao Propria 5.1										243240221236246 - 06/12/2024 16:22:00			
INSCRESTATION INSCRESTATION INSCRESS IN				RIB.			CNEL							
1440118105			42.883.91						11/0001-54					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	YLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.(PI	%ICMS	%(P)
1016	Lambreta Infantil em betula - UNIFY		95069900	0102	5.101	UN	10,00	630,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0.001	0.00
	GTIN/EAN: 7890019010168	, .				<u></u>								
1058	Triangulo Espelhado - Caleidoscopio em betula - UNIFY		95069900	0102	5.101	UN	5,00	2.562,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7890019010588		l	l	L,									

RECEBEMOS DE ECOTIMBER KIDS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						
DATA DE RÉCEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.674 Série 1				



ECOTIMBER KIDS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal



Rua Estrada do machado, 994, Sala 01, Vila S - RS - 95.560-000 Fone (51) 9445-1088 www.ecotimber.com.br vendas@ecotimber.com.br				Sao Joao, Torres		Eletrô 0-Entrada 1-Saída N° 000 SÉRI FOLHA	1 0.674 E: 1		4324 Jonsulta	ACESSO 4 1042 a de au	2 8839 1100 0 tenticidade no p da.gov.br/porta	154 550 ortal naci	0 1000 ional da	0006	7411 9	729 865	3	
	DA OPERAÇÃO	fora do E	stado Fabricacao Propria	6 101								PROTOCOLO E 24324015				4 17.77	45	
	ESTADUAL	TOTA GO L	stado Fabricacão Fropria		ESTADUAL DO S	UBST.TRII	3.		CN 42	.883.9	11/00		040004	- 14/1	0/202	4 17.23.	43	
	TÁRIO / REMETI ZÃO SOCIAL	ENTE					•											_
PREI	FEITURA	MUN	ICIPAL DE JAR	UNL							CNPJ/CF 45.78	F 0.079/0001-5	9			еміssão L0/2024		
Av. Jose	Alves Guede	s, S/N	_		BAIRRO Centro					- 1	CEP 13.24	0-000				saida L0/2024		
MUNICIPIO Jarinu)				FONE/FAX (11) 4016-0	8200			й S	F P	INSCRIÇ	AO ESTADUAL			нова 17:2	SAIDA 21		
	DO IMPOSTO ÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE C	ÁLCILO I	YOU'MS ST		TVAL	OR DO 10	·MS ST		Iv	ALOB TO	TAL DO	5 PRODUTO	ne .	_
0,00 VALOR DO		Lvs	0,00 LOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00		OUTRAS DE	CDECAC	0,0	00		ALOR DO LPI		229.531	1,60	AL DA NOT		
0,00	TRETE		,00	0,00	, 		0,00	or garaar	(Casas)Kin			0,00			9.531		^	
TRANSPO RAZÃO SO	RTADOR / VOLU	JMES TRAN	SPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte			CÓDIGO /	ÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO			ro	UF C	UF CNR/CPF				
ENDFREÇE)				MUNICÍPIO				Ų					F INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDA 0	ADE .	ESPÉCIE			MARCA									PESO BRUTO 991,940		PESO I. ÍQUIDO 952,540		
	O PRODUTO/SEI																	
CÓDIGO 1531	DESCRIÇÃO DOS P Caíxa de Luz L	ED Branco			NCM/SH 95069900	0102	6.101	UNID.	QUANT. 26,00		77,20	VLR. TOTAL 30.607,20	BC ICMS 0,00		0,00	VLR. 1PI 0,00	%ICMS 0,00	%IPT 0,00
1047	GTIN/EAN: 7890019 Plataforma de I	Rampas Bai	xa - 5 Itens	*************	95069900	0102	6.101	ÜÑ	6,00	2.5	92,00	15.552,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1045	GTIN/EAN: 7890019 Labirinto de 3 (GTIN/EAN: 7890019	Cubos			95069900	0102	6.101	UN	1,00	2.3	40,00	2.340,00	0,00		0.00	0,00	0,00	0,00
1014	Cabana Infantil			··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	95069900	0102	6.101	UN	25,00	1.2	24,00	30.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00
1066	Barraca Waldon GEIN/EAN: 7890019	010663			94036000	0102	6.101	UN	5,00	.,,	60,00	16.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Lambreta Infan GTIN/EAN: 2890019	110168			95069900	0102	6.101	UN	22,00		56,00	16.632,00	0,00	***************************************	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Carriuho Atelie GTIN/EAN: 7890019		Estante Porta Objetos		94036000	0102	6.101	UN	1,00	3.9	20,00	3.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INI ORMAI Tributos a CONTRA PROCESS INEXIGII AUTORIA Dados da BB: Bance Razão Soc CNPJ: 42. EMPRES	TO № 042/2024 SO № 143/2024 SILIDADE: 115/20 ZAÇÃO № 338/24 conta: conta: ci 001 AG:778-1 C cial: MAURO VAR 883.911/0001-54 A OPTANTE PELG	24 024 024 C:42883-3 TC ALLO ARTE O SIMPLES N	FATOS DE MADEIRA LTDA RACIONAL	Ponte: IBPT A	B35A?						RESERV	ADO AO FISCO						
Jutenna c	arquivo AML e	iii nups://er	p.tiny.com.br/nfe															



ECOTIMBER KIDS LTDA

Rua Estrada do machado, 994, Sala Ol, Vila Sao Joao, Torres - RS - 95.560-000 Fone (51) 9445-1988 www.ecotimber.com.br vendas@ecotimber.com.bt

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1 N° 000.674

4324 1042 8839 1100 0154 5500 1000 0006 7411 9729 8653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

			1	SÉRII FOLHA:			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
	A DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240158480884 - 14/10/2024 17:23:45													
	de mercadorias fora do Estado Fabricacao Propria 6. O ESTADUAL	BST.TRIB.			CNPJ		24324015	0400004	- 14/10/202	24 17.23	.45					
144011		""	42.883.911/0001-54													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOF	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLRJCMS	VLR.IPI	%ICMS	% P		
1714	Triangulo de Olhares com Bolinhas de Croche		95069900	0102	6.101	UN	8,00	2.700,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1058	Triangulo Espelhado - Caleidoscopio GTIN/EAN: 7890019110388		95069900	0102	6.101	UN	8,00	2.160,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1374	Estante c/ 6 Nichos LTINEAN: 7890019013749		94036000	0102	6.101	ÜN	1,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1032	Torre Montessoriana GTINEAN: 7890019010328		95069900	0102	6.101	UN	1,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1698	Rack para Livros Montessori Medio	.,	94036000	0102	6.101	ÜN	14,00	1.420,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1034	Painel de Pintura c/ suporte - p/ Rolo de ate 55 cm		95069900	0102	6.101	UN	38,00	418,80	15.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1789	Mesa Sensorial Inspirada Em Reggio Emillia		94036000	0102	6.101	UN	60,00	589,20	35.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBEMOS DE MAURO VARALLO ARTEFATOS DE M	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	TIDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.507 Série 1



MAURO VARALLO

DANFE



ARTEFATOS DE L LTDA Rua Estrada do machado, 994. St - RS - 95.560-000 Fone (51) 9445-1088 www.ecotimber.com.br								Auxilia Fiscal inica 1	CHAVE	CHAVE DE ACESSO 4324 0242 8839 1100 0154 5500 1000 0005 0711 7140 8814										
TIN	1BER K	ID2 '	Fone (51) 9445-1088 www.ecotimber.com.br wendas@ecotimber.com.br				N° 00 SÉRI FOLHA	E: 1	Consu	visulta de autenticidade no portal nacional da NF-e viv.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
	DA OPERAÇÃO e mercadorias ESTADUAL	dentro do E	Estado Fabricacao Propr		TADUAL DO S	UBSTJER	IB.		CNPJ			OLO DE AUTO 100513307			24 21:0	B:17				
1440118	3105			l <u></u>					42.883	.911/0	0001-54									
NOME / RAZ			le Santana do Li	vrament	to					CNPJ:	CPF 124.961/00	01-59			EMISSÃO 02/2024					
FNDEREÇO	adavia Correa			_ C	AIRRO Entro						573-616			29/	saida 02/202	1				
	do Livrament	to			ne/fax 55) 3968-1	130	·		RS	INSCI	RIÇÃO ESTADU	AL		21:	asaida 07					
	DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE C	ÁLCULO	DO ICMS 5T		VALOR D	D ICMS S	5T		VALOR 1		S PRODIT	ros				
VALOR DO 0,00	FRETE	0,0	OR DO SEGURO	0,00	10,00		OUTRAS DE 0,00	SPESAS AC			VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 78.314,40							
	RTADOR / VOLU	UMES TRANS	PORTADOS	1 PRI	ETE POR COM	ГА		1			Т			···-						
RAZÃO SO					- Sem Occ ansporte				CÓDIGO ANIT		PLACA IXO	/EICULO	UF	CNP#CP						
FNDEREÇO						,	MUNICÍPIO						UF	L :	ÀO ESTAI	٠.				
QUANTIDA 0	DE	ESPÉCIF			MARCA					NŮM!	FRO		só вкито 33,300			Liquido ,600				
	PRODUTO/SEI				_												,			
CÓDIGO 1014	DESCRIÇÃO EXOS Cabana Infanti		VIÇOS	NCM/SH 95069900	0102	5.10		QUAN 33,0			VLR TOTAL 29.106.00	BC ICMS 0,00	VLR.	0,00	VLR. 191 0,00	%ICMS 0,00	%IPI 0,00			
1706	Caixa de Areia	3		95069900	0102	5.10	1 UN	9,0	0 2.898	00	26.082,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1680 1265	Caixa de Luz l Cozinha + Fog			95069900 94036000	0102 0102	5.10 5.10		4,0 20,0			3.374,40 19.752,00	0,00 0,00	A A	0,00	0,00	00,00 00,0	0,00 0,00			
DADOS AL	ICIONAIS				L	L		L									L			
INFORMAÇ Tributos aj NOTA DE Dados da c Banco: 741 Agência: 0 Conta: 485 Razão Suc CNPJ: 423	OES COMPLEMENT oroximados: R\$ 12 EMPENHO N°: 0 conta: 3 - Banco Coopera (109 (22-8 ial: MAURO VAR 383,911/0001-54	2.454,24 (Federa 110949 Itivo Sicredi S.A	ATOS DE MADEIRA LTDA	onte: IBPT 4B7	157					RESE	RVADO AO FISO	20								
Obtenha o	arquivo XML e	em https://erp.	tiny.com.br/nfe																	

RECEBEMOS DE MAURO VARALLO ARTEFATOS DE N	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.528 Série 1



MAURO VARALLO

DANFE
Documento Auxiliar



LTDA Rua Estrada do machado, 994, Sala 01, Vila - RS - 95.560-000 Fone (51) 9445-1088 www.ecotimber.com.br vendas@ecotimber.com.br			E MADEIRA	Eletrônica			Co	CHAVE DE ACESSO 4324 0342 8839 1100 0154 5500 1000 0005 2811 73 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
	DA OPERAÇÃO e mercadorias	fora do E	stado Fabricacao Propri	a 6 101				····		PROTOCOLO 14324006	DE AUTORI	ZAÇÃO F	E USO 03/2024	16:24:0	ın l				
INSCRIÇÃO 1440118	ESTADUAL	. 1014 45 2	siddo i doileacdo i ropii	INSCRESTADUAL DO SU	BST.TE	RI B .		CNP) 42,8	143240067808479 - 19/03/2024 16:24:00 (CNP) 42.883.911/0001-54										
	ÁRIO / REMET	ENTE											 						
	ZÃO SOCIAL II CÍPIO I	DE PIN	IHAIS						CNPJ/0 95.4	.pf 23.000/0 <mark>001-</mark> (00			missão 3/2024					
ENDEREÇO Rodovia		do Jacome	l, 12162 - SALA 01	• • •	BAIR Cer				83.3	 23-410			19/03	AIDA 3/2024					
MUNICIPIO Pinhais						e/fax) 3912-50	000	UF PR		IÇÃO ESTADUAL			HORA:	AIDA					
CÁLCULO	DO IMPOSTO												-						
0,00	ALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	0,00	TCATO	DO ICMS 5		0,00				101.69	6,00	PRODUTOS					
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCOND 0,00 0,00 0,00					0,00	ESPESAS A	ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOFA 101.696,00								
TRANSPO	RTADOR / VOL	UMES TRAN	SPORTADOS							_					·····				
RAZÃO SOI	CIAL			9 - Sem Oco: Transporte		encia de			TT	PLACA DO VEÍCULO		UF CNPUCPF							
ENDEREÇO	ı			Į transporte	MUNICÍPIO									UF INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDA 0	DE	ESPÉCIE	·	MARCA	MARCA				NÚMERO			PESO BRUTO PESO LÍQUID 904,000 884,000							
	PRODUTO/SE	RVIÇO								•									
CÓDIGO 1513	DESCRIÇÃO DOS I			NCM/SH 95069900	CST 0102	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL 10.880,00	BC ICMS				%ICMS %IPI				
1513	Caixa de Luz I		ador Inspirado Pikler		0102	6.101 6.101	UN	16,00 8,00	680,00 1.118,00	8.944,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00				
1048	Circuito Labiri				0102	6.101	UN	8,00	2.718,00	21.744,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00				
1228	Cozinha Media				0102	6.101	UN	8,00	980,00	7.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00				
1037 1016	Cubo Tunel - 1 Lambreta Infai		nda		0102 0102	6.101	UN UN	8,00 16,00	840,00 763,00	6.720,00 12.208,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00				
	Plataforma de		xa - 5 Itens		0102		UN	8,00	2.510,00	20.080,00	0.00		0,00	0,00	0,00 0,00				
DADOS AL	ICIONAIS																		
Tributos ar	ÕES COMPLEMEN proximados: R\$ 16 NHO: 757/2024		eral) e R\$ 17.288,32 (Estadual).	Fonte: IBPT 4B7157					RESER	VADO AO FISCO									
Dados da o	onta:														i				
Вапсо: 744	3 - Banco Coopera	itivo Sicredi S	.A Bansicredi																
Agência: 0	109																		
Conta: 485	22-8																		
		RALLO ARTE	FATOS DE MADEIRA LTDA																
	883.911/0001-54																		
Obtenha o	arquivo XML	m https://er	p.tiny.com.br/nfe																



MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

Rua Estrada do machado, 994, Sala 01, Vila Sao Joao. Torres - RS - 95.560-000 Fone (51) 9445-1088 www.ecotimber.com.br vendas@ecotimber.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0-Entrada 1-Saida

Nº 000.528 SÉRIE; 1 FOLHA: 2 de 2



4324 0342 8839 1100 0154 5500 1000 0005 2811 7328 4962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

	DA OPERAÇÃO e mercadorias fora do Estado Fabricação Prop		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240067808479 - 19/03/2024 16:24:00													
inscrição 1440118		IN	SCREST	FADUAL D	(USDBST.TR	iB.	-	42.883.911/0001-54								
CÓNIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	1	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VERJOMS	VLR.IPI	%iCMS	%iPi		
1004	1004 Triangulo Flexivel de Escalada		00	0102	6.101	UN	16,00	830,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBEMOS DE MAURO VARALLO AI	RTEFATOS DE MADEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e N° 000.042 Série 1



MAURO VARALLO

DANFE
Documento Auxiliar



TIN	IBER K		Joao, Torres	1	da Nota Eletrô -Entrada -Saida N° 006 SÉRI FOLHA:	1 0.042 E: 1	43 Consu	CHAVE DE ACESSO 4322 0342 8839 1100 0154 5500 1000 0000 4213 8845 1250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora													
Venda d		s dentro do l	Estado Fabricacao Pr	ropria			7				14322	00667193 L CANC	18 - 30	0/03/2	so 2022 10:17	:49 NO	та				
1440118				INSCR.EST.	inscrestadual do substitrib. CNPJ 42.883.911/0001-54										<i>32.2.</i> (1)						
DESTINAT NOME / RAZ	ÁRIO / REMET	ENTE				_				1							\equiv				
		nicipal d	le Tramandai							CNPJ/0 88.7	ъғ 71.001/000	1-80			ata emissão 8 <mark>0/03/202</mark> 2						
	greja, 346				BAIRRO					CEP 95.5	90-000				ATA SAIDA 30/03/2022		\neg				
MUNICIPIO Tramano	laí		· · · · · · · ·		FONE/F	AX			UF RS	INSCR	IÇÃO ESTADIJĀ	ū.		H	ora saida 17:22		\neg				
	DO IMPOSTO		1 VĀLOR DO ICMS		BASE DE C	ÁLCIRAN	loué ér		VALOR DO	ucuic e			Tinesa	et com a r	nog no ocije						
0,00 VALOR DO I		775	0,00 OR DO SEGURO	I descontó	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ŠT 0,00							 -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274.475,00								
0,00	REIE	0,0		0,00							VALOR DO IPI 0,00				TOTAL DA NO 175,00	га					
TRANSPO	RTADOR / VOL	UMES TRANS	PORTADOS	Lenca	E POR CONT																
RAZÃO SOC	IAL			9-	Sem Occ sporte		de	C	CÓDIGO ANTT		PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNP	VCPF						
ENDEREÇO						MUI	NICÍPIO	•					UF	INSC	RIÇÃO ESTADI	JAL					
quantidai 0	ЭE	ESPÉCIE		M	MARCA										овяито резолюцю 2,800 359,900						
	PRODUTO/SE						,														
CÓDIGO 1004	DESCRIÇÃO DOS Triangulo Flex			94036000	0102	5.101	UNID. UN	QUANT 2,00			1.216,00	BC ICMS 0,00		0,00	VLR. ipi 0,00	%ICMS 0.00	%IPI 0,00				
1002	Rampa Rock			94036000	0102	5.101	UN	2,00		The state of the s	900,00	0,00	to the design of the second second	0,00	0,00	00,0	0,00				
1003	Rampa Ladde	r - 5 Obstacul	os	94036000	0102	5.101	UN	2,00	602,0		1.204,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1015	Carrinho Orga			94036000	0102	5.101	Un	2,00			826,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1037	Cubo Tunel -			94036000	0102	5.101 5.101	UN	2,00 2,00			1.288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1012 1005	Cubo Explora Gangorra de E		npa	94036000 94036000	0102	5.101	UN	2,00 2,00			1.288,00 1.226,00	0,00	war war or war or or	0,00	0,00	0,00	0,00				
DADOS AD	ICIONAIS																				
Tributos ap		3.594,87 (Federa	al) e R\$ 46.660,75 (Estadua	I). Fonte: IBPT 2C010	- 1					RESER	VADO AO FISCA										
Obtenha o	arquivo XML e	em https://erp.	tiny.com.br/nfe																		

DEMONTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

DATA DA PESQUISA NA DOTAÇÃO: 20/02/2025

Município de Portão - Saldo da Despesa 146

Município de Portão - Saldo da Despesa 146

Dados da Dotação

Descrição: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Categoria: 333903014000000

Orgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 2 - AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

Dotação Principal: 2917 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte Recurso: 1054 - Novas Turmas de Ed.Infantil - FNDE

Contabilidade

Crédito: 67.527,60

Orçamento: 3.000,00

Especial: 0.00

Extraordinário: 0.00

Suplemento: 67.527.60

Reduzido: 0.00

Utilizado: 67.527,60



JUSTIFICATIVA DO PRECO E RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

Pricila Rössler Chefe do Serviço de Planejamento e Controle de Materiais da Secretaria da Administração, em obediência ao que dispõe o art.72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, informa que:

Solicitação de brinquedos confeccionados em multilaminado de bétula, por meio de inexigibilidade para atender as EMEI'S, conforme termo de referência, justifica-se a escolha da contratada ECOTIMBER KIDS LTDA, CNPJ: 42.883.944/0001-54, tanto à justificativa de menor preço, no valor global de R\$ 67.527,60 (sesssenta e sete mil e quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), quanto a habilitação e qualificação técnica da contratada, devidamente comprovado por meio de exclusividade, além da caracterização e comprovação da situação fática que autoriza a Inexigibilidade de Licitações nº 05/2025 por meio de parecer Jurídico.

- O preço praticado pela fornecedora é compatível com o valor de mercado, conforme comprovado por meio de notas fiscais. A sua contratação dá-se pelo conhecimento técnico especializado comprovado por meio da apresentação de documentos.
 - 2. A prestação de serviços disponibilizados pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha influenciar na escolha, ficando vinculada a verificação da habilitação. Além disso, a escolha do fornecedor se deu principalmente pela exclusividade comprovada por meio de documentação e orçamento apresentado.

Assume, pois, a responsabilidade quanto às informações prestadas e documentos que instruem o processo de pedido de compra/contratação e DECLARA que não possui qualquer parentesco, até o terceiro grau, ou vínculo de amizade com quais quer dos sócios- administradores da empresa escolhida, firmando o presente termo de responsabilidade, de livree espontânea vontade, na presença da autoridade superior a quem relatou as diligências realizadas e que atesta, abaixo, o conhecimento delas.

Portão, 20 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por ROSSLER:00317643045 Dados: 2025.02.25 08:12:46 -03'00'

Pricila Rössler

Chefe do Serviço de Planejamento e Controle de Materiais da Secretaria da Administração

ALEXANDRE TAKEO Assinado de forma digital por ALEXANDRE TAKEO SATO:65787439015 SATO:65787439015 Dados: 2025.02.25.08:13:11 -03:00*

Procuradoria-Geral do Município Dr. Alexandre Takeo Sato

DELMAR Assinado de forma digital por DELMAR HOFF:268860 HOFF:2686681004 B1004 08:13:40-03:00*

DELMAR HOFF Prefeito Municipal