



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MÜLLER**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025/204**

Município de Portão/RS

Secretaria Municipal de Educação de Portão/SEME

Necessidade da Administração de aquisição de brinquedos destinados a atividades a serem realizadas junto aos alunos da Educação Infantil.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O objeto do presente Estudo Técnico é a necessidade, de aquisição de brinquedos confeccionados em multilaminado de bétula, por meio de inexigibilidade.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação se dá pela necessidade de empresa especializada de aquisição de brinquedos confeccionados em multilaminado de bétula, por meio de inexigibilidade.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a contratação de empresa especializada aquisição de brinquedos confeccionados em multilaminado de bétula, por meio de inexigibilidade, objeto do presente Termo, e do Estudo Técnico Preliminar.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os materiais, objeto do presente Termo, são de inviável competição por se tratar de produtos exclusivos, tendo em vista inexigível, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de inexigibilidade, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Para fornecimento dos bens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal n° 14.133/2021.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

A Contratada entregará os materiais parceladamente, e quando da solicitação de entrega emitida pela Administração deverá atender às seguintes exigências:

- Entregar os materiais com obediência das quantidades e prazos, constantes da solicitação emitida pela Administração;
- Entregar os materiais, ora licitados, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de empenho ou instrumento hábil (Ordem de Compra e/ou Contrato), no local indicado na respectiva solicitação;
- Entregar qualquer quantidade solicitada pela Administração, até o limite da Ata de Registro de Preços, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cota mínima ou máxima, para remessa dos materiais;

Quando da entrega do objeto, ora licitado, a Administração receberá provisoriamente, para efeito de posterior verificação plena de sua conformidade com a especificação do edital;

Em nenhuma hipótese serão aceitos e recebidos pela Administração materiais com especificações diferentes das contidas nesse Termo de Referência;

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 1.416/2022, que "Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Portão/RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021".

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento do material fornecido pela Contratada será efetuado pela Administração no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e a conferência das quantidades entregues em cada momento, mediante crédito em conta corrente do mesmo CNPJ.

A Contratada apresentará a Nota Fiscal-e acompanhada da solicitação de entrega emitida pela Administração, junto ao Almoxarifado Central, na Rua 9 de Outubro, 229, centro.

A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal-e de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Administração.

A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da entrega integral dos itens conforme ordem de compra.

Os pagamentos estarão condicionados a comprovação da entrega dos materiais pelo órgão fiscalizador da Administração.

## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade inexigibilidade, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, caput do Art. 74.

## 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 67.527,60 (sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT
1	39438 - BARRACA WALDORF. Matéria prima: Confeccionada em multilaminado de bétula, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; 12mm ou 15mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente à água e umidade. Fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de 28mm na parte superior. Medidas montado: 102cm x 180cm x 150cm (Comprimento x Largura x Altura). A barraca deve ser flexível permitindo assim o ajuste do comprimento total de pelo menos 60cm para ser ajustado de acordo com o espaço. Conta com 4 prateleiras, duas em cada extremidade da barraca, sendo as duas superiores menores que as inferiores. As laterais devem ter pelo menos 3 recortes com formas geométricas distintas para aguçar a curiosidade das crianças. Também conta com tecido voil gramatura 140, colorido com 5 cores distintas que fica na parte superior cobrindo a barraca. Medidas podem variar em até 5%.	3
2	39439 - CIRCUITO LABIRINTO + 2 CUBOS. Confeccionado em multilaminado de bétula. Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente à água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de + ou - 0,3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça que aguente pelo menos 35kg, e de no mínimo 23mm de diâmetro.	2

3	<p>39502 - RAMPA LADDER BABY - Matéria Prima:  Confeccionado em multilaminado de Bétula. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade), com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).  Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Todos os topos da madeira devem ser pintados com com acabamento fino em verniz, deixando o material com um toque suave e maior durabilidade para utilização das crianças.  Produto: Medidas Montado: 120cm X 41cm X 6cm (Comprimento X Largura X Altura) - Rampa feita com 7 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção lateral fixada com cavilhas e parafusos estruturais. A rampa deve ser encaixada nas laterais por meio de um rebaixo feito nas laterais de pelo menos 5mm (aumentando assim a segurança do equipamento). A extremidade da rampa conta com um ângulo de 180 graus com 3cm de diâmetro nas para conectar a rampa com triângulo e demais produtos que possuam roliços. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto anexo. Medidas podem variar em até 5%. Incluso gravação a laser do logotipo da Secretaria de Educação de pelo menos 3cm (ajuda a proteger o patrimônio público contra possível roubo de materiais).  Certificado pelo Inmetro.</p>	2
---	---	---

4	<p>39503 - COZINHA INFANTIL + GELADEIRA INFANTIL - Cozinha Infantil + Geladeira Infantil:</p> <p>Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de <math>\pm 0.3\text{mm}</math>, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feita com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Moldura também com 18mm de espessura para aumentar a resistência dos itens fixados. Fixação com cavilhas e parafusos estrutural de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Torneira em ABS Cromada, puxadores em ABS Cromado e cuba inox sem buraco. Possui Dobradiças caneco com amortecimento.</p> <p>Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com tinta colorida á base de água, verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.</p> <p>Pia e Fogão: Medidas Montado: 34cm X 72cm X 74cm (Profundidade X Largura X Altura);</p> <p>Geladeira: 30cm X 44cm X 91cm (Profundidade X Largura X Altura);</p> <p>Cuba Inox polido retangular: 20,cm X 6cm (Diâmetro X Altura);</p> <p>O conjunto inclui torneira em ABS cromado; cuba em inox; objetos circulares presos a tampa da madeira imitando um fogão com 4 bocas; 5 peças menores na frente imitando botões de liga e desliga; possui 3 portinhas, duas sendo abaixo da pia, e uma abaixo do fogão; puxadores feitos de madeira; espaço interno para guardar objetos em dois níveis; tampa do fogão em acrílico transparente. Cozinha com material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	21
---	---	----

5	<p>39563 - TRIÂNGULO PRISMA BABY. Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e humidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulação. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça que aguentem pelo menos 50kg, e de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade. Produto: Medidas Montado: 56cm X48cm X55cm (comprimento X Largura X Altura) - Triângulo feito com 6 roliços de encaixe. Material selecionado de alta qualidade. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.</p>	2
---	---	---

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação, ora pretendida, decorrerá da Dotação Orçamentária de nº 333903014000000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.

Portão/RS, 12 de dezembro de 2024.

Rosaura Guimarães Corrêa Gomes  
Secretária de Educação  
Secretaria Municipal de Educação  
Portão/RS

Rosaura G. Corrêa Gomes  
Secretária Municipal de Educação  
Portão - RS